



# 2025

## Produkte und Preise





## Ulrich Kossin

### Firmengründer HAHN Kunststoffe

Manch einer ist fasziniert, wenn er von Ulrich Kossins Lebensweg hört, der als 7-jähriges Kind mit seiner Familie aus seiner Heimat Schlesien vertrieben wurde und mit „nichts“ neu startete. Der Volksschüler hat es geschafft, ein international agierendes Unternehmen aufzubauen, das heute im Recyceln von Kunststoffen weltweit führend ist.

Ulrich Kossin war ein Abenteurer mit Köpfchen. Er begann seinen beruflichen Weg solide als selbständiger Steuerberater in Vreden, Westfalen. Das Fertigen von Produkten hat ihn dennoch immer begeistert. Als 1991 deutschlandweit die Verpackungsverordnung eingeführt wurde, gab ihm das den ausschlaggebenden Impuls, ein Kunststoff-Recycling-Unternehmen aufzubauen.

So fing Ulrich Kossin 1993 damit an, auf der ehemaligen Military-Airbase Hahn in Rheinland-Pfalz, die ersten Recycling-Produkte herzustellen.

Kunststoffrecycling war Pionierarbeit: Die ersten 10 Jahre – besonders hart. Ulrich Kossin ließ sich dennoch nicht abhalten, das zu tun, an das er glaubte, und konnte auch harte Zeiten durchstehen.

Die Qualität war zu Beginn so schlecht, dass Pfähle & Co. das Firmengelände nicht verlassen durften. Es war herausfordernd, aus dem Materialmix „Haushaltskunststoffe“ (PP, PE, Multilayer, Fremdstoffe, ...) eine homogene Masse und gute Produkte herzustellen – er und seine begeisterten Mitarbeiter haben den richtigen Weg gefunden. Wir müssen heute erfreut schmunzeln, wenn wir einen Pfahl aus den ersten Chargen mit den heutigen vergleichen.

Im Jahr 2014 hat Ulrich Kossin sich verabschiedet. HAHN Kunststoffe bleibt seinen Wurzeln treu und arbeitet nach wie vor daran, im Sinne unserer Umwelt, bestehende Rohstoffe aus den Müllbergen wiederzuverwenden und daraus nützliche und langlebige Produkte herzustellen.



## KUNSTSTOFF-RECYCLING IST UNSERE PASSION

Warum die Welt von hanit einzigartig ist. Ein wichtiger und notwendiger Schritt, um unsere Umwelt zu schützen und wichtige Lebensgrundlagen zu erhalten, ist neben der Reduzierung von Abfällen eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft und somit das hochwertige Recycling vorhandener Wertstoffe. Wir von HAHN Kunststoffe sehen Kunststoff-Recycling als eine ideale Möglichkeit, bereits verbrauchte Ressourcen wiederzuverwerten und dem Ressourcenmangel entgegenzuwirken. Aus diesem Grund haben wir uns als Unternehmen das Ziel gesetzt, weltweit führend in der Produktion von Recycling-Fertigteilen aus Post Consumer Kunststoffen zu sein und die Zukunft ein Stück nachhaltiger mitzugestalten.

Wir bereiten Recyclingmaterial in Form von Folien und Mischkunststoffen aus den Dualen Systemen auf. Durch eigene Aufbereitungsprozesse können wir höchste Verwertungsquoten erreichen und die Aussortierung in den Abfallstrom auf ein Minimum reduzieren. Auf diese Weise entsteht unser Werkstoff hanit, der als Ausgangsmaterial für neue Kunststoffprodukte zum Einsatz kommt. Für die Herstellung von hanit werden keine Primärrohstoffe wie Erdöl verwendet, sondern ausschließlich Altplastik aus Haushalts- und Produktionsabfällen. Durch diese wegweisende und effiziente Nutzung von Rohstoffen sowie ein optimiertes Ressourcenmanagement leisten wir von HAHN Kunststoffe einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und unsere Umwelt.

Wir glauben an hanit als zukunftsorientierten und nachhaltigen Werkstoff. Das robuste und witterungsbeständige Material ist hochresistent und eignet sich hervorragend für Produkte, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Nässe, Frost und UV-Strahlungen können hanit nichts anhaben – die perfekte Voraussetzung für eine sehr lange Nutzungsdauer. Und dabei besteht hanit nicht nur zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, es ist auch zu 100 % recycelbar und somit über den gesamten Lebenszyklus ressourcen- und umweltschonend. Das ist ein Grund dafür, dass viele unserer Produkte seit 2005 mit dem Blauen Engel, dem Umweltzeichen der Bundesregierung, ausgezeichnet sind.



**Peter Bichler**

M +49 175 8093988  
peter.bichler@hanit.de



**Andreas Brückmann**

M +49 151 54296065  
andreas.brueckmann@hanit.de



**Stefan Löwe**

M +49 160 98997917  
stefan.loewe@hanit.de



**Norman Wieneke**

M +49 172 6535903  
norman.wieneke@hanit.de




**Kai Becker**


M +49 151 70656662  
kai.becker@hanit.de



**Frank Münnich**

M +49 160 96797065  
frank.muennich@hanit.de





### Dirk Schmidt

M +49 170 2723120  
dirk.schmidt@hanit.de



### Sven Graser

M +49 151 22118533  
sven.graser@hanit.de



### Daniel Kasper

M +49 151 64825471  
daniel.kasper@hanit.de



## Für Sie unterwegs.

Unser Außendienst ist immer für Sie da. Wir sind im gesamten DACH-Raum mit regionalen Ansprechpartnern vertreten. Unsere Außendienstmitarbeiter unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte und stehen mit Rat und Tat zur Seite.


### Alexander Schürz

M +49 151 15574489  
alexander.schuerz@hanit.de



# MEILENSTEINE

## Unsere Unternehmensgeschichte auf einen Blick



1998

Eintragung der Marke hanit®  
in das Markenregister



1999

Erwerb des Firmengeländes der  
HAHN Kunststoffe GmbH

2003

Die HAHN Kunststoffe GmbH  
zählt mehr als 100 Mitarbeiter



2005

Auszeichnung mit dem Blauen  
Engel, dem Umweltzeichen der  
Bundesregierung

2018

Gründung der Vertriebs-  
und Produktionsnieder-  
lassung Italien durch  
Übernahme der Firma  
PRECO SYSTEM s.r.l. in  
Gemona del Friuli, Italien



2022

Gründung der Vertriebsniederlassung  
HAHN Iberia Plástico Reciclado  
S.L.U. in Irún, Spanien

2023

Bau einer neuen Aufbereitungs-  
anlage und dadurch Erhöhung  
der Aufbereitungskapazität



2024

Gründung der Vertriebs- und  
Produktionsniederlassung USA durch  
Übernahme der Firma PFA Recycling Inc.  
in Chesterfield, USA

# VERARBEITUNGSHINWEISE

## Tipps & Tricks zum Arbeiten mit hanit

Unser umweltfreundlicher Werkstoff hanit besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und zeichnet sich durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Neben der Umweltverträglichkeit macht die hohe Produktperformance das Material einzigartig, denn hanit vereint die positiven Eigenschaften von Holz, Stein, Kunststoff und Beton und bietet neben seinem hohen Nutzwert im Außenbereich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. hanit macht sich auf allen Ebenen schnell bezahlt. Produkte aus hanit lassen sich ohne große handwerkliche Vorkenntnisse einfach verbauen, leicht transportieren und schützen durch das Einsparen von Neumaterialien unser Klima und den Geldbeutel.

### Besonderheiten von Recycling-Kunststoff

hanit lässt sich genauso leicht verarbeiten wie Holz und kann problemlos mit Werkzeugen und Maschinen aus der Holz- und Metallverarbeitung bearbeitet werden. Dadurch lassen sich unsere Produkte aus Recycling-Kunststoff flexibel an jedes Projekt anpassen und eignen sich für fast jeden Einsatzzweck. Aufgrund der Materialeigenschaften gibt es jedoch einige Besonderheiten, die bei der Bearbeitung von hanit berücksichtigt werden sollten.

Recycling-Produkte haben eine geschlossene Oberfläche. Der Kern hingegen hat eine teilweise gitternetzartige Struktur, die bei der maschinellen Bearbeitung sichtbar wird. Diese materialbedingte Eigenschaft hat jedoch keinen Einfluss auf die Bearbeitung und Stabilität. Auch wenn hanit um ein Vielfaches leichter ist als Beton oder Stein, so fällt bei der Verarbeitung die hohe Dichte auf, die dem Material seine Stärke verleiht und es auch bei vielen Profis zu einer beliebten Alternative macht.

Die Bearbeitung von Recycling-Kunststoff verursacht in der Regel einen höheren Werkzeugverschleiß. Daher empfehlen wir bei der Bearbeitung von hanit grundsätzlich den Einsatz hartmetallbestückter Werkzeuge. Einige hanit Produkte verfügen über eine zusätzliche Metallarmierung, für noch mehr Stabilität. Bei diesen Produkten sollten Schnitte vermieden werden. Bei der Bearbeitung von Recycling-Kunststoff können wie bei der Holzverarbeitung Späne anfallen. Diese sollten durch entsprechende Absauganlagen oder Vorrichtungen aufgefangen werden, sodass sie im Anschluss wiederverwertet oder entsorgt werden können.

### Nageln



Hammer und Nagel oder Schussapparate sind für unseren hanit Recycling-Kunststoff kein Problem. Bei der Fixierung sollte lediglich beachtet werden, dass das Eindringen in die Profile durch die kompakte Oberfläche etwas schwieriger ist als bei Holz.

### Profile einschlagen



Werden Recycling-Profile eingeschlagen, empfehlen wir den Einsatz einer Ramme oder eines Kantenschutzes, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

### Ausdehnungsabstand



Bretter, Schwellen und Vierkantprofile aus hanit Recycling-Kunststoff dürfen nicht pressverbaut werden. Da die Profile temperaturbedingt Längenschwankungen von +/- 1,5 % aufweisen können, sollte beim Einbau ein Ausdehnungsabstand (Dehnungsfuge) eingehalten werden.

### Dokumente



Für viele Produkte und Anwendungen haben wir statische Nachweise, Einbauempfehlungen und Montageanleitungen. Mehr Informationen finden Sie unter [www.hanit.de](http://www.hanit.de) im Downloadbereich oder direkt beim jeweiligen Produkt.

### Schrauben




Bei der Verschraubung von hanit Recycling-Produkten sollte das zu befestigende Profil – zum Beispiel Bretter, Stegbohlen oder Vierkantprofile – vorgebohrt werden. Dabei sollte die Bohrung größer als die Schraube ausgeführt sein. Wir empfehlen zudem Langlöcher, um das temperaturbedingte Ausdehnungsverhalten des Materials abzufangen.

### Stüttabstand



Im Gegensatz zu Holz- oder Metallprodukten weist Recycling-Kunststoff eine geringere Steifigkeit bei höherer Flexibilität auf. Diese besondere Materialeigenschaft sollte insbesondere im Bereich Steg-, Zaun- und Terrassenbau entsprechend berücksichtigt werden.



# WERKZEUGAUSWAHL

## hanit ist einfach zu bearbeiten



### Sägen & Trennen

Bei Recycling-Kunststoff kann ein optimales Schnittbild am besten mit schnelllaufenden Band- und Kreissägen mit leicht geschrägten Zähnen aus Hartmetall erreicht werden. Um ein Verschmieren des Recycling-Kunststoffs zu vermeiden, empfehlen wir eine schnelle Spanabfuhr.



### Bohren

Beim Bohren von Recycling-Kunststoff kann fast immer ein Standardbohrer mit einem Drallwinkel von 20 bis 30° und einem Spitzenwinkel von 110 bis 120° eingesetzt werden. Um hohe Reibungswärme zu vermeiden, sollten vor allem bei größeren Bohrtiefen gelegentlich Entspannungshübe vorgenommen werden.



### Hobeln

Zur Bearbeitung von hanit kann ein Elektrohobel verwendet werden. Die Oberfläche ist dabei stark von Vorschub, Schnittgeschwindigkeit, Frei- und Spanwinkel sowie vom Zustand der Bearbeitungsmesser abhängig.



### Fräsen

Beim Fräsen von hanit Kunstholz sollte der Spanquerschnitt möglichst groß gewählt werden, um die Zerspanungswärme niedrig zu halten. Auch Schnitttiefe und Vorschub sollten möglichst groß sein, die Schnittgeschwindigkeit dagegen niedrig. Um die Standzeit der Werkzeuge zu erhöhen, empfehlen wir Fräser aus Hartmetall zu verwenden.



### Entgraten

Winkelschleifer eignen sich aufgrund der hohen Drehzahl nicht für Schneidarbeiten an hanit. Kunststoffteile, die nach ihrer Bearbeitung Grate oder Kanten aufweisen, können hingegen problemlos mit einem Winkelschleifer bearbeitet werden.

# PRODUKTE AUS RECYCLING-KUNSTSTOFF

## Garantiert sicher

Viele herkömmliche Werkstoffe können Regen, UV-Strahlung und Frost auf Dauer nicht standhalten. hanit Recycling-Kunststoff hat sich in unterschiedlichen Bereichen als wartungsarme und langlebige Alternative bewährt, denn hanit ist extrem widerstandsfähig gegen jegliche Umwelteinflüsse. Die besonderen Materialeigenschaften ermöglichen einen sehr breitgefächerten Einsatz und dauerhaft höchste Stabilität auch unter extremen Belastungen. Damit ist ein hohes Maß an Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten gewährleistet.



### Beständig & wartungsarm

Produkte aus hanit sind nicht nur witterungsbeständig, verrottungsfest und feuchtigkeitsabweisend, sie sind auch extrem widerstandsfähig gegen Öle, Laugen, Säuren und Salzwasser. Das macht sie zu verlässlichen Allroundern für den Einsatz im Außenbereich. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften sind hanit Produkte zudem ausgesprochen wartungsarm. Mit hanit gehören regelmäßige Instandhaltungsarbeiten der Vergangenheit an. Das Kunstholz ist daher in vielen Bereichen eine dauerhaft sichere Lösung und reduziert die Wartungskosten um ein Vielfaches.



### Splitterfrei

Unsere Produkte zeichnen sich durch einen weiteren wichtigen Vorteil aus: Sie sind dauerhaft splitterfrei. Dadurch wird die Verletzungsgefahr sowohl beim Arbeiten mit dem Werkstoff als auch bei der späteren Nutzung auf ein Minimum reduziert. Besonders praktisch ist diese Tatsache bei unseren Bodenbelägen aus hanit. Barfußlaufen und Spielen sind ohne Verletzungsrisiko möglich.



### Ökologisch

Viele unserer Produkte sind seit 2005 mit dem Blauen Engel, dem Umweltzeichen der Bundesregierung, ausgezeichnet. Der Blaue Engel garantiert, dass Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. hanit ist frei von Gift- und Schadstoffen gemäß DIN EN 71-3 (Europäische Norm für die Sicherheit von Spielzeugen) und erfüllt dieselben hohen Ansprüche, die auch für Kinderspielzeug gelten.



### 100 % Recycling-Kunststoff

hanit ist ein ressourcenschonendes Material, denn der Werkstoff besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und kommt ganz ohne neue fossile Rohstoffe aus. Zudem ist hanit zu 100 % recycelbar.



### Ökonomisch

hanit Recyclingprodukte sind dank der besonderen Materialeigenschaften sehr langlebig und überzeugen somit auch nach vielen Jahren noch durch höchste Stabilität und eine ansprechende Optik. Entsprechend dieser langen Nutzungsdauer gewähren wir auf den Großteil unseres Sortiments ganze 20 Jahre Garantie – für ein rundum sicheres Gefühl.



### Einfache Verarbeitung

hanit Recycling-Kunststoff bietet die perfekte Kombination aus Robustheit und Flexibilität. Trotz der stabilen Materialstruktur lassen sich unsere Produkte für individuelle Bauprojekte und Einsatzzwecke flexibel anpassen und ermöglichen ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit.



### Bearbeitbar wie Holz

Bohren, sägen, schrauben – alles kein Problem mit unserem Recycling-Kunststoff, denn das Kunstholz lässt sich genauso einfach und flexibel bearbeiten wie Holz. Und das Beste: Es wird kein spezielles Werkzeug benötigt, da hanit mit herkömmlichen Werkzeugen und Maschinen aus der Holz- und Metallverarbeitung bearbeitet werden kann.




### Geringes Gewicht

hanit lässt sich nicht nur einfach und flexibel bearbeiten, sondern bringt durchschnittlich auch nur ein Drittel des Gewichts von klassischen Produkten aus Beton auf die Waage. So lassen sich selbst große Balken oder schwere L-Steine mühelos transportieren und Transportkosten einsparen. Und auch die Platzierung lässt sich ohne schwere Maschinen realisieren. Das geringe Gewicht ermöglicht bei unterschiedlichen Bau- und Gestaltungsvorhaben leichteres und flexibleres Arbeiten.

# WIE WERDEN AUS KURZLEBIGEN VERPACKUNGEN LANGLEBIGE PRODUKTE?



So entstehen unterschiedlichste Produkte. Wenn diese irgendwann in ferner Zukunft nicht mehr genutzt werden, kann man sie mühelos **wieder recyceln** – der Kreislauf beginnt von Neuem.



Die Pellets werden geschmolzen und in Formen gespritzt. Manchmal mischen wir der Kunststoffschmelze auch Farbe bei.



Alles beginnt in privaten Haushalten. Dort werden Verpackungen in Wertstofftonnen...



... oder in Gelben Säcken gesammelt.



Der Inhalt wird zu Sortieranlagen gefahren.



Dort werden die Verpackungen nach Rohstoffen getrennt (unter anderem in Weißblech und Kunststoffe). Ungeeignete Reste werden aussortiert.



Die Kunststoffverpackungen werden zu Ballen gepresst und bei **HAHN Kunststoffe** angeliefert.



Aus den Ballen stellen wir Pellets her – unseren Wertstoff **hanit**.



# FARBWELTEN

## hanitmacht die Welt ein bisschen bunter

hanit Recyclingprodukte sind, je nach Produkt, in verschiedenen Farben lieferbar.

Ausgangsbasis jedes Produktes ist ein graues Granulat, welches im Herstellungsprozess eingefärbt wird.

### BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE ZU DEN FARBEN VON hanit:




Die Verwendung von Recyclat (hanit Pellets) kann zu Schwankungen der Farbe und Optik der Produkte führen. Die abgebildeten Farbkacheln dienen aus diesem Grund nur der Orientierung. Abweichungen hiervon sind herstellungsbedingt unvermeidbar und stellen somit keine Reklamationsgrundlage dar.

Graue Profile werden nicht eingefärbt. Der Farbton ist das Resultat des Herstellungsprozesses ohne Farbzusatz (natur). Aufgrund der Variationen im Ausgangsmaterial sind bei grauen Profilen Abweichungen in der Farbgebung tendenziell eher möglich.

Alle weiteren Farben werden durch Einfärbung des grauen Ausgangsgranulates erzielt. Die Profile sind dabei vollständig durchfärbt und nicht nur oberflächlich behandelt.

hanit Profile zeichnen sich durch eine gedeckte Farbgebung aus. Dies unterstreicht den natürlichen Charakter der Produkte.

Im Zeitverlauf können die Farben und somit die Produkte aufhellen. Hierbei handelt es sich um einen natürlichen Prozess, der die Funktionalität der Produkte nicht beeinträchtigt. Farbveränderungen, wie z. B. Aufhellungen, sind von der Garantie ausgenommen.





hanit

nachhaltig, schadstofffrei,  
Blauer Engel zertifiziert



WIR LASSEN  
DIE BÄUME  
IM WALD



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

## HINWEISE ZUM BLAUEN ENGEL™

### NACHHALTIG, SCHADSTOFFFREI – ZERTIFIZIERT MIT DEM BLAUEN ENGEL

Den Blauen Engel der Bundesregierung gibt es seit 1978. Mit diesem Siegel werden Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet, die „umweltfreundlicher als vergleichbare konventionelle Produkte und Dienstleistungen“ sind. Ein Produkt, das den Blauen Engel tragen will, muss unter anderem

- „Ressourcen bei der Herstellung sparen“,
- „aus nachhaltig produzierten Rohstoffen hergestellt werden“,
- „besonders langlebig“ sein und
- „sich gut recyceln lassen“.

All diese Kriterien treffen in vorbildlicher Weise auf Produkte aus hanit zu. Denn das selbst entwickelte Basismaterial von HAHN ist ein nachhaltig produzierter Rohstoff, der ökologisch Maßstäbe setzt. Statt fossile Ressourcen aufzubreuchen, baut hanit auf dem Prinzip der Wiederverwertung auf. Daher sind viele unserer Produkte bereits seit 2005 berechtigt, das Umweltzeichen Blauer Engel zu tragen.

Jedoch nicht alle. Denn einige Erzeugnisse stellen besonders hohe Anforderungen an Stabilität und Belastbarkeit. Aus diesem Grund benötigen sie z.B. eine Armierung. Da die notwendigen Stahlteile konventionell hergestellt und von uns zugekauft werden, sind diese ergänzenden Komponenten nicht Blauer-Engel-konform und damit auch nicht das Produkt als Ganzes.

Für Sie als Kunde bedeutet dies: Selbst jene unserer Produkte, die aufgrund einzelner Bestandteile keinen Blauen Engel tragen, müssen sich in puncto Umweltfreundlichkeit nicht verstecken. Der hohe Anteil an Recycling-Pellets aus hanit ist ein Garant dafür, dass Ressourcen und Umwelt geschont werden. Stets erhalten Sie ein Erzeugnis, bei dem Nachhaltigkeit großgeschrieben wird – dafür bürgen wir mit unserem Namen!

*Hinweis: Leicht erkennen Sie die zertifizierten Produkte am Logo des Blauen Engels direkt auf der jeweiligen Produktseite.*

# TIPPS ZUR VERWENDUNG DIESES DOKUMENTS

Mit Hilfe unserer Symbole können Sie schnell und einfach feststellen, ob das gewünschte hanit Produkt zu Ihrem Einsatzbereich passt oder durch den Blauen Engel zertifiziert wurde.



**BLAUER ENGEL ZERTIFIZIERT**



**GEBÄUDETECHNIK**



**BAUSTOFFE**



**STRASSENBAU**



**GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU**



**EVENTS**



**LANDWIRTSCHAFT**



**ALLE IN TÜRKIS GESCHRIEBENEN PRODUKTE SIND ALS STANDARDPRODUKTE LAGERND UND SOMIT KURZFRISTIG LIEFERBAR.**



**STEG- & HAFENBAU**

## » So finden Sie sich zurecht

Größe / Ausführung	Farben	Bestellnummer	Verfügbare Farben in der entsprechenden Größe/Ausführung
Abmessungen	Ø 11 cm, Hohlprofil		
	<b>Länge</b> in cm	<b>Gewicht</b> in kg	<b>VE</b> Stück
	60	3,3	125
			<b>Farbe</b>
			B est.-N r.
	60		Grau
	60		B raun
	80	4,3	90
	80		Grau
	80		B raun
	100	5,4	100
	100		Grau
	100		B raun
Gewicht <sup>1</sup> pro Stück			
Verpackungseinheit / Lagermengeinheit <sup>2</sup> in Stück			

1 Da es sich bei hanit um ein Recyclingprodukt handelt, kann das Gewicht leicht variieren.

2 Verpackungseinheiten / Lagermengeinheiten dienen nur der Orientierung, können aber eine schnellere Lieferung begünstigen. Es sind keine Bestellvorgaben. Im Regelfall wird über 200 cm Produktlänge auf DoppelEuropalette verpackt.

2 Nettopreise sind gültig bis auf Widerruf oder Veröffentlichung einer neuen Preisliste, alle vorherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

# INHALT

<b>01 BAUEN UND KONSTRUIEREN .....</b>	<b>SEITE 16</b>
» Palisaden & Einfassungen	» Balken & Vierkant
» L-Steine	» Bretter & Platten
<b>02 EINZÄUNEN UND ABSPERREN .....</b>	<b>SEITE 40</b>
» Pfosten	» Poller
» Zaun- & Koppelbau	» Absperrungen & Sichtschutz
<b>03 BODEN GESTALTEN UND ABDECKEN .....</b>	<b>SEITE 60</b>
» Stegbohlen & Rammpfähle	» Terrassendielen
» Paddockplatten & Rasenwaben	» Bodenbefestigung
<b>04 PLÄTZE SCHAFFEN UND MÖBLIEREN .....</b>	<b>SEITE 74</b>
» Bänke & Tische	» Sitzgruppen & Rundbänke
» Senioren- & Jugendbänke	» Bankbohlen & Zubehör
» Blumenkübel & Hochbeete	» Abfallbehälter & Komposter
<b>05 SPIELPLÄTZE AUSSTATTEN UND MÖBLIEREN .....</b>	<b>SEITE 114</b>
» Kinderbänke & Kindertische	» Sandkästen
» Kinderhochbeete	» Matschtische
<b>06 PROJEKTE REALISIEREN .....</b>	<b>SEITE 128</b>
» Kabelkanalabdeckplatten	» Lager- & Tübingklötze
» Gitterrostböden	» Rinnen & Kanäle
» Profile & Sonderteile	
<b>ANHÄNGE .....</b>	<b>SEITE 136</b>
» Index	» Transportkosten



## BAUEN UND KONSTRUIEREN

Ihre Projekte werden ewig halten.

Im Prinzip ist Bauen einfach. Vorausgesetzt, das Material ist leicht zu verarbeiten, splitterfrei und in den passenden Abmessungen erhältlich. Natürlich sollte es ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen und robust sein. Wartungsfreie, witterungsbeständige, verrottungsfeste Werkstoffe machen sich dauerhaft bezahlt. All dies trifft auf die Fertigteile, Platten, Wände, Böden und Profile von hanit zu. Sie sind Beton-, Stahl- und Holzelementen in entscheidenden Aspekten überlegen. Und der Blaue Engel zeigt, dass hanit Produkte wasserneutral und ökologisch gesehen die bessere Wahl sind.

- » Splitterfrei
- » Verrottungsfrei
- » Ohne Imprägnierungen
- » Leichter als Beton
- » Einfache Verarbeitung – ähnlich wie Holz
- » Wartungsfrei

**SPIELPLÄTZE****BÖSCHUNGEN****EINFASSUNGEN****VERKLEIDUNGEN****Palisaden**

- » Hohlkehlpalisade, Hohlprofil ..... S. 18 – 20
- » Hohlkehlpalisade, Vollprofil ..... S. 18 – 20
- » Rundpalisade, Hohlprofil ..... S. 22 – 23
- » Rundpalisade, Vollprofil ..... S. 22 – 23
- » Rechteckpalisade, Hohlprofil ..... S. 24 – 25

**Platten**

- » Standardplatte ..... S. 33
- » Containerplatte/Unterlegplatte ..... S. 33
- » Amphibienschutz / Uferbefestigung ..... S. 34
- » Untergrabungsschutz ..... S. 34

**Abgrenzungen & Baumaterialien**

- » L-Stein ..... S. 26
- » L-Stein Ecke ..... S. 27
- » Balken ..... S. 28 – 29
- » Rasenkante ..... S. 29
- » Grenzstein ..... S. 29
- » Beeteinfassung ..... S. 30
- » Vierkantprofil ..... S. 31 – 32

**Bretter**

- » Brettprofil Standard, armiert ..... S. 35
- » Brettprofil Standard ..... S. 36 – 37
- » Brettprofil mit Nut und Feder ..... S. 38
- » Brettprofil mit Nut und Feder, armiert ... S. 38
- » Pferdestallbohle ..... S. 39



# HOHLKEHLPALISADE

Voll- oder Hohlprofil



## Farben



### Ø 11 cm, Hohlprofil

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	3,3	125	Grau	1000152
			B raun	1000156
80	4,3	90	Grau	1000153
			B raun	1000157
100	5,4	100	Grau	1000154
			B raun	1000158

### Ø 11 cm, Vollprofil

Längicht in cm	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
120	70	Grau	1000062
		B raun	1000015
180	14,9	Grau	1000065
		B raun	1000018

### Ø 13 cm, Hohlprofil

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	4,0	72	Grau	1000160
			B raun	1000164
80	5,3	54	Grau	1000161
			B raun	1000165
100	6,6	54	Grau	1000162
			B raun	1000166

### Ø 13 cm, Vollprofil

Längicht in cm	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
120	36	Grau	1000070
		B raun	1000023
150	17,3	Grau	1000071
		B raun	1000024
180	20,7	Grau	1000072
		B raun	1000025

## VORTEILE HOHLPROFIL

Die Belastbarkeit ändert sich bei unseren Palisaden mit Hohlprofilen nur geringfügig. Umgekehrt wirken sich Hohlprofile gleich in dreierlei Hinsicht positiv aus:

- » Preiswerter durch geringeren Materialeinsatz
- » Weniger Gewicht = geringere Transportkosten
- » Weniger Gewicht erleichtert den Einbau



## PRODUKTINFO

- » Gefaster Palisadenkopf
- » Viele Palisaden als Hohlprofil lieferbar
- » Hinweis Hangbefestigung:


Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen. Wir beraten Sie gern!



Ø 16 cm, Hohlprofil				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	6,2	60	Grau	1000179
			B raun	1000175
80	8,2	42	Grau	1000180
			B raun	1000176
100	10,2	42	Grau	1000181
			B raun	1000177

Ø 16 cm, Vollprofil				
Längsmaß in cm	VE Stück	Farbe	B est.-N r.	
120	30	Grau	1000084	
		B raun	1000037	
150	26,1	Grau	1000085	
		B raun	1000038	
180	31,3	Grau	1000086	
		B raun	1000039	

### BEDARF PRO METER



» 11 cm » Setzmaß (S): ca. 9,5 cm  
 » Bedarf (B): ca. 10,5 St./m  
 » Kehlenwinkel: ca. 60°

» 16 cm  
 » Setzmaß (S): ca. 13,5 cm  
 » Bedarf (B): ca. 7,5 St./m  
 » Kehlenwinkel: ca. 60°

» 13 cm  
 » Setzmaß (S): ca. 11 cm  
 » Bedarf (B): ca. 9 St./m  
 » Kehlenwinkel: ca. 60°

» 20 cm  
 » Setzmaß (S): ca. 15,3 cm  
 » Bedarf (B): ca. 6,5 St./m  
 » Kehlenwinkel: ca. 80°





Ø 20 cm, Hohlprofil

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
60	9,0	32	Grau	1000146
			B raun	1000135
80	11,9	24	Grau	1000145
			B raun	1000140
100	15,1	24	Grau	1000134
			B raun	1000141

Ø 20 cm, Vollprofil

Länge in cm	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
200	16	Grau	1000093
		B raun	1000046

**TIPPS & TRICKS**

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.

Als Faustformel bei senkrechtem Einbau gilt:  
Ca. 1/3 der Palisade wird ins Erdreich eingelassen.  
Planen Sie entsprechend die Länge der Profile.

Liegend eingebaute Hohlkehlpalisaden können mit Erdnägeln fixiert werden. Bohren Sie hierzu die Palisaden entsprechend dem Durchmesser des Erdnagels +2 mm vor und senken Sie das Bohrloch entsprechend der Größe des Nagelkopfes.








# RUNDPALISADE

Voll- oder Hohlprofil



## Farben



Ø 10 cm, Hohlprofil				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	2,9	66	Grau	1100237
			B raun	1100219
80	3,8	53	Grau	1100238
			B raun	1100220
100	4,7	53	Grau	1100239
			B raun	1100221

Ø 10 cm, Vollprofil				
Länge in cm	VE Stück	Farbe	B est.-N r.	
125	33	Grau	1100099	
		B raun	1100043	
150	11,0	33	Grau	1100100
			B raun	1100044
175	12,8	33	Grau	1100101
			B raun	1100045
200	14,6	33	Grau	1100102
			B raun	1100046

## PRODUKTINFO

- » Gefaster Palisadenkopf
- » Viele Palisaden als Hohlprofil lieferbar
- » Hinweis Hangbefestigung:

Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen. Wir beraten Sie gern!



## VORTEILE HOHLPROFIL

Die Belastbarkeit ändert sich bei unseren Palisaden mit Hohlprofilen nur geringfügig. Umgekehrt wirken sich Hohlprofile gleich in dreierlei Hinsicht positiv aus:

- » Preiswerter durch geringeren Materialeinsatz
- » Weniger Gewicht = geringere Transportkosten
- » Weniger Gewicht erleichtert den Einbau

Ø 12 cm, Hohlprofil				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	3,7	56	Grau	1100241
			B raun	1100223
80	4,9	43	Grau	1100242
			B raun	1100224
100	6,0	43	Grau	1100243
			B raun	1100225

Ø 12 cm, Vollprofil				
Länge in cm	VE Stück	Farbe	B est.-N r.	
125	28	Grau	1100110	
		B raun	1100054	
150	15,8	28	Grau	1100111
			B raun	1100055
175	18,4	28	Grau	1100112
			B raun	1100056
200	21,0	28	Grau	1100113
			B raun	1100057
225	23,7	28	Grau	1100114
			B raun	1100058
250	26,3	28	Grau	1100115
			B raun	1100059
280	29,5	28	Grau	1100116
			B raun	1100060

Ø 15 cm, Hohlprofil				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
60	5,8	60	Grau B raun	1100245 1100227
80	7,6	48	Grau B raun	1100246 1100228
100	9,5	48	Grau B raun	1100213 1100229

Ø 15 cm, Vollprofil				
Längicht in cm	VE Stück	Farbe	Best.-N r.	
125	30	Grau B raun	1100120 1100064	
150	24,7	30	Grau B raun	1100121 1100065
175	28,8	30	Grau B raun	1100122 1100066
200	32,8	30	Grau B raun	1100123 1100067


Ø 20 cm, Hohlprofil				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
80	12,5	24	Grau B raun	1100216 1100232
100	15,6	24	Grau B raun	1100217 1100233

### TIPPS & TRICKS

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.

Recyclingkunststoff kann wie Holz bearbeitet werden. Beispielsweise können Warn- und Hinweisschilder oder auch Reflektoren einfach angeschraubt werden. Das erschließt Einsatzgebiete weit über den eigentlichen Einsatz als Palisade hinaus.

### BEDARF PRO METER



- » Ø 10 cm » Bedarf (B): ca. 10 St./m
- » Ø 15 cm » Bedarf (B): ca. 6,7 St./m
- » Ø 12 cm » Bedarf (B): ca. 8,3 St./m
- » Ø 20 cm » Bedarf (B): ca. 5 St./m



### SCHNEEFANGBALKEN AUS hanit

Rundprofil Ø 12 cm Profillänge 280 cm Befestigung der Rundhölzer mit 3 Dachhaken je Profil,  
1 x mittig und 2 x außen ca. 25 cm eingerückt.





# RECHTECKPALISADE

Hohlprofil



## Farben



### 12 x 16 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	6,6	60	Grau	1200018
			B raun	1200001
			A nthrazit	1200015
80	8,7	50	Grau	1200019
			B raun	1200022
			A nthrazit	1200014
100	10,8	50	Grau	1200020
			B raun	1200023
			A nthrazit	1200016

### 16 x 24 cm


Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	13,0	40	Grau	1200002
			B raun	1200007
80	18,0	28	Grau	1200003
			B raun	1200008
100	22,3	28	Grau	1200004
			B raun	1200009
125	27,2	20	Grau	1200005
			B raun	1200010
150	32,6	20	Grau	1200006
			B raun	1200011

## VORTEILE RECHTECKPALISADEN

- » Ideal für geradlinigen Abschluss
- » Treppen, Lichtschächte und Mähkanten einfach angelegt

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.

## BEDARF PRO METER



12 x 16 cm » Bedarf (B1): ca. 6,3 St./m » Bedarf (B2): ca. 8,4 St./m

16 x 24 cm » Bedarf (B1): ca. 4,2 St./m » Bedarf (B2): ca. 6,3 St./m





### TIPPS & TRICKS


- » Als Faustformel bei senkrechtem Einbau gilt: Ca. 1/3 der Palisade wird ins Erdreich eingelassen. Planen Sie entsprechend die Länge der Profile.
- » Hinweis Hangbefestigung:  
Nicht alle Abmessungen sind zur Hangbefestigung vorgesehen. Wir beraten Sie gern!



# L-STEIN

Der leichte „Stein“

### Farben



49 x 49 cm				
Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
55	28,6	16	Grau	2000005
			Anthrazit	2000008
80	33,5	8	Grau	2000006
			Anthrazit	2000009
105	38,6	8	Grau	2000007
			Anthrazit	2000010

### EINBAU


Hinweis: Es ist möglich, dass die L-Steine beim Einbau aufgrund der Materialeigenschaften nicht fluchten. Mittels Recyclingbrettern können sie ausgerichtet werden.

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.



### TIPPS & TRICKS

Kurvenbau mittels sieben Standard-elementen möglich.







# L-STEIN ECKE

Der perfekte Abschluss

## Farben



25 x 25 cm				
Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
55	11,5	24	Grau	2000032
			Anthrazit	2000016
80	16,2	16	Grau	2000018
			Anthrazit	2000017
105	21,0	16	Grau	2000026
			Anthrazit	2000027



## UNSERE ECKE – EINE RUNDE SACHE

- » Einfache Montage
- » Perfekte Systemerweiterung

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.






# BALKEN

Vielfältig einsetzbar



## Farben



### 8 x 16 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
150	17,9	30	Grau	2100118
			B raun	2100124
200	23,8	30	Grau	2100091
			B raun	2100055
250	29,8	30	Grau	2100101
			B raun	2100125
300	35,7	30	Grau	2100102
			B raun	2100052

### 8 x 23 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
150	25,5	30	Grau	2100029
			B raun	2100019
200	34,2	30	Grau	2100030
			B raun	2100020
250	42,5	30	Grau	2100074
			B raun	2100086
300	51,0	30	Grau	2100090
			B raun	2100071

### 15,5 x 21 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
225	68,1	20	Grau	2100038
			B raun	2100028

### 15,5 x 21 cm, Längskanten abgerundet

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
225	67,2	20	Grau	2100105
			B raun	2100104

### 16 x 24 cm, mit Kunststoffarmierung

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
150	53,6	15	Grau	2100301
			B raun	2100300
200	71,0	15	Grau	2100320
			B raun	2100299
250	89,0	15	Grau	2100321
300	107,0	15	B raun	2100075
			Grau	2100322
			B raun	2100298



## HINWEIS FÜR BALKEN 16 X 24 CM

- » Innenliegende Kunststoffarmierung
- » Geringere Lunkerbildung
- » Bessere Montage

Balken in Abmessung 16 x 24 cm werden mit einer innenliegenden Kunststoffarmierung produziert. Hierdurch wird eine höhere Dichte und somit eine bessere Verschraubung gewährleistet.



**TIPPS & TRICKS**

hanit Balken sind das Baumaterial, wenn es um die Errichtung von Schüttboxen geht.

» Folgende Profile werden in der Regel eingesetzt:

- Schüttbox Rückwände: 16 × 24 × 200 cm
- Schüttbox Seitenwände: 8 × 23 × 200 cm

» Der Abstand der Stahlträger muss um ca. 1% weiter als die Länge der Profile sein, um das Ausdehnungsverhalten der Balken zu berücksichtigen.

» Bei jedem Feld wird der unterste Balken durch einen Pfostenschuh justiert.

» Die einzelnen Lagen werden durch Schrauben, Bolzen oder ein Verbindungsbrett miteinander verbunden.

» Die Balken können vom Nennmaß abweichen. Daher die Stahlpfosten erst nach Erhalt der Balken setzen.

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.


**R A SENK ANTE**

Mit Stecksystem

5 × 26 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
250	30,0	30	Grau B raun	2200006 2200005

**VERARBEITUNG**

Einfachere Verarbeitung durch Stecksystem

**GRENZ STEIN**

Konisch

12 × 12 / 9 × 9 cm				
Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
50	4,0	140	Grau	2200337

Farben






# BEETEINFASSUNG

Nachhaltig gestalten

**Farben**



**Beeteinfassung gerollt 0,7 x 14 cm** ●


Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
1.800	19,0	24	Anthrazit	2200010

**Vierkantpfosten 4 x 4 cm (9er Set)** ○

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
45	5,6	72	Grau	3200083
60	7,2	72	Grau	3200084

**TIPPS & TRICKS**

Für die Montage unserer hanit Beeteinfassung empfehlen wir unsere Vierkantpfosten 4 x 4 x 45 oder 60 cm. Pro Rolle werden ca. 24 Pfosten (etwa alle 75 cm) benötigt.






# VIERK ANTPROFIL

Das Allroundprofil



## Farben



4 x 4 cm <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200	3,0	260	Grau	2300073
			B raun	2300030
300	4,5	260	Grau	2300333
			B raun	2300351

7 x 7 cm <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200	9,1	55	Grau	2300083
			B raun	2300040
300	13,7	55	Grau	2300352
			B raun	2300353

9 x 9 cm <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200	15,1	45	Grau	2300091
			B raun	2300048
300	22,6	45	Grau	2300670
			B raun	2300021





10 × 10 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200	18,6	80	Grau	2300015
			B raun	2300002
300	27,9	48	Grau	2300161
			B raun	2300140

15 × 15 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200	41,9	30	Grau	2300105
			B raun	2300062
300	62,8	20	Grau	2300354
			B raun	2300355

12 × 12 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200	26,8	48	Grau	2300017
			B raun	2300004
300	40,2	36	Grau	2300298
			B raun	2300301



### TIPPS & TRICKS

Aufgrund der Eigenschaften ideal als Terrassenunterkonstruktion geeignet:

- » Kann permanent feuchter Umgebung ausgesetzt werden
- » Keine Kapillarwirkung = Schutz für den Terrassenbelag
- » Verarbeitbar wie Holz
- » Auf Wunsch oder als Alternative zu hanit Dielen auch einfach mit Holz kombinierbar




## STANDARDPLATTE

Universelles Baumaterial



Farben



Stärke: 2,5 cm					
Breite	Länge	GewichtVE	Farbe	B est.-N r.	
in cm	in cm	in kg	Stück		
120	155	50,0	10	Grau	2400013
				B raun	2400031



Stärke: 5 cm					
Breite	Länge	GewichtVE	Farbe	B est.-N r.	
in cm	in cm	in kg	Stück		
40	150	27,9	40	Grau	2400036
40	175	32,6	40	Grau	2400004
40	200	37,2	20	Grau	2400008

### PRODUKTINFO

- » Zuschneiden, schrauben und bohren wie Holz
- » Universelle Formgebung möglich
- » Platten sind unformatiert



## CONTAINERPLATTE / UNTERLEGPLATTE

Mit und ohne Löcher



Farben



Stärke: 2 cm, mit Löchern					
Breite	Länge	GewichtVE	Farbe	B est.-N r.	
in cm	in cm	in kg	Stück		
40	40	3,0	150	Grau	2400038

Stärke: 3 cm, mit Löchern					
Breite	Länge	GewichtVE	Farbe	B est.-N r.	
in cm	in cm	in kg	Stück		
40	40	4,5	150	Grau	2400005

Stärke: 5 cm, mit Löchern					
Breite	Länge	GewichtVE	Farbe	B est.-N r.	
in cm	in cm	in kg	Stück		
40	40	7,5	120	Grau	2400010
50	50	11,6	80	Grau	2400050

Stärke: 7 cm, ohne Löcher					
Breite	Länge	GewichtVE	Farbe	B est.-N r.	
in cm	in cm	in kg	Stück		
60	60	23,0	30	Grau	2400029



# AMPHIBIENSCHUTZ / UFERBEFESTIGUNG

Vielzweckplatte

Farben



Stärke: 2,5 / 10 cm					
Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	192	34,0	16	Grau	2400021
				B raun	2400026
80	192	42,0	16	Grau	2400019
				B raun	2400020

## HINWEIS

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.



# UNTERGRABUNGSSCHUTZ

Mit Aussparungen

Farben



Stärke: 2,5 cm					
Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
40	200	17,0	50	Grau	2400003
50	200	22,0	50	Grau	2400028

## PRODUKTINFO

- » Verhindert Untergrabungen
- » Aussparungen verhindern Staunässe
- » Über Öffnungen mit dem Zaun zu verbinden






# BRET TPROFIL

Standard, armiert



## Farben



4,2 × 12 cm				
Länge	Gewicht	VE	Farbe	Best.-Nr.
in cm	in kg	Stück		
250	14,2	60	Grau	2500640
			Braun	2500798

Abdeckkappe inkl. Schraubenmaterial			
Abmessungen	Gewicht	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T	in kg		
4,2 × 12 × 2	0,05	Grau	2501116
		Braun	2501118

## HINWEIS

- » Formstabil durch Armierung –  
verzinktes Rechteckrohr 50 × 20 × 2 × 2.410 mm
- » Dehnkammer mit Lamellenstopfen verschlossen
- » Spannweite von 250 cm möglich
- » Ideal für den Festzaunbau
- » Kantenradius R8 – hierdurch keine Verletzungsgefahr
- » Bei Längenkürzungen der Brettprofile empfehlen wir die Schnittkanten mit einer Abdeckkappe zu versehen.






# BRET TPROFIL

Standard



## Farben



### 2 x 6 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
150	1,7	260	Grau B raun	2500050 2500010

### 2 x 10 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	1,5	240	Grau B raun	2500051 2500011
140	2,6	160	Grau B raun	2500052 2500012
200	3,7	160	Grau B raun	2500053 2500013
280	5,2	160	Grau B raun	2500054 2500014

### 2 x 20 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
210	7,8	120	Grau	2500733

### 2,5 x 5 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
300	3,5	300	Grau B raun	2500266 2500267



### 2,5 x 12 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	2,3	200	Grau B raun	2500058 2500018
140	3,9	120	Grau B raun	2500059 2500019
200	5,5	120	Grau B raun	2500060 2500020
280	7,9	120	Grau B raun	2500061 2500021

### 3 x 6 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	1,3	400	Grau B raun	2500062 2500022
140	2,3	260	Grau B raun	2500315 2500313
200	3,3	260	Grau B raun	2500316 2500314
280	4,7	260	Grau B raun	2500262 2500004

### 3 x 10 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	2,2	240	Grau B raun	2500066 2500025
140	3,9	160	Grau B raun	2500107 2500104
200	5,6	160	Grau B raun	2500096 2500105
280	7,8	160	Grau B raun	2500108 2500095

## FÜR ALLE BRETTPROFILE GILT

Bei hanit Produkten können Schwankungen in Abmessung (bis zu 3 %) und Farbe auftreten.

Beachten Sie beim Verbau temperaturabhängige Längenschwankungen (bis +/- 1,5 %) und erfragen Sie die maximale Spannweite.

3 × 20 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
300	16,7	40	Grau	2500727

3,5 × 12 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	3,2	200	Grau B raun	2500070 2500028
140	5,5	120	Grau B raun	2500071 2500029
200	7,8	120	Grau B raun	2500072 2500030
280	10,9	120	Grau B raun	2500073 2500031

3,5 × 13,5 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	3,6	180	Grau B raun	2500074 2500032
140	6,3	120	Grau B raun	2500109 2500115
200	9,0	120	Grau B raun	2500106 2500116
280	12,6	120	Grau B raun	2500097 2500114

4 × 8 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	2,4	180	Grau B raun	2500077 2500035
140	4,2	120	Grau B raun	2500185 2500186
200	6,0	120	Grau B raun	2500121 2500243
280	8,4	120	Grau B raun	2500002 2500003

4,5 × 10,5 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	3,5	150	Grau B raun	2500080 2500038
140	6,2	120	Grau B raun	2500245 2500252
200	8,9	120	Grau B raun	2500247 2500246
280	12,4	120	Grau B raun	2500178 2500179

5 × 12 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	4,5	150	Grau B raun	2500086 2500044
140	7,8	90	Grau B raun	2500250 2500248
200	11,1	90	Grau B raun	2500251 2500249
280	15,6	90	Grau B raun	2500173 2500172

5 × 20 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
300	27,9	40	Grau	2520208

6 × 12 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
80	5,4	150	Grau B raun	2500090 2500047
140	9,4	90	Grau B raun	2500093 2500177
200	13,4	90	Grau B raun	2500174 2500163
280	18,8	90	Grau B raun	2500159 2500160






## BRET TPROFIL

Mit Nut und Feder



Farben



### 3 × 12,5 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
140	4,9	120	Grau B raun	2600027 2600032
200	7,0	120	Grau B raun	2600028 2600033
280	9,8	120	Grau B raun	2600029 2600034

### 3,4 × 14,7 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
305	13,2	90	Grau	2601074

### 4,2 × 20 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
250	19,5	60	Grau B raun	2600215 2600216

### 4,5 × 12 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200	10,0	90	Grau B raun	2600022 2600012
280	14,0	90	Grau B raun	2600025 2600026



## BRET TPROFIL

Mit Nut und Feder, armiert



Farben



### 4,2 × 20 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
250	24,2	60	Grau B raun	2600048 2600047

### FÜR ALLE BRETTPROFILE GILT

Bei hanit Produkten können Schwankungen in Abmessung (bis zu 3 %) und Farbe auftreten.

Beachten Sie beim Verbau temperaturabhängige Längenschwankungen (bis +/- 1,5 %) und erfragen Sie die maximale Spannweite.



# PFERDESTALLBOHLE

Mit Nut und Feder



## Farben



2,8 × 13 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
140	4,8	120	Grau	2600604
			B raun	2600579
200	6,8	120	Grau	2600204
			B raun	2600578
280	9,5	120	Grau	2600213
			B raun	2600214

3,8 × 13 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
140	6,5	120	Grau	2600709
			B raun	2600549
200	9,3	120	Grau	2600564
			B raun	2600425
280	13,0	120	Grau	2600209
			B raun	2600210



## HINWEIS

Deckbreite = 13 cm; pro lfm werden ca. 7,7 Bohlen benötigt.

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.





## EINZÄUNEN UND ABSPERREN

Die beste Wahl für Wind und Wetter.

Draußen herrscht ein raues Klima. Nässe, Kälte, Hitze, UV-Strahlung und Umweltverschmutzung setzen den gängigen Baumaterialien zu: Metall rostet, Beton verwittert, Holz verfault und bekommt Risse.

Anders ist es beim Werkstoff hanit! Er verrottet nicht und ist widerstandsfähig. Nichts muss ausgetauscht, repariert oder instandgehalten werden. Deshalb rechnen sich unsere Pfosten, Pfähle und Zäune überall und jederzeit.

» Witterungsbeständig

» Hohe Bruchfestigkeit  
» Leichte Verarbeitung

» Wartungsfrei

» Systeme mit umfang-  
reichem Zubehör

**GESTÜT****WEIDE****URBANE ANWENDUNGSGEBIETE****PRIVATER SICHTSCHUTZ****Pfosten und Kreuzprofile**

- » Rundpfosten ..... S. 42 – 44
- » Rundpfosten, armiert ..... S. 45
- » Vierkantpfosten ..... S. 46
- » Vierkantpfosten, armiert ..... S. 47
- » Vierkantpfosten,  
mit Fase und Armierung ..... S. 47
- » Kreuzprofil ..... S. 47

**Poller**

- » Poller Diamantkopf ..... S. 48
- » Poller Pyramidenkopf ..... S. 49
- » Poller Halbkugelkopf ..... S. 50

**Zaubau und Absperrungen**

- » Zaunlatten und Zaunpfosten ..... S. 51
- » Koppelzaun ..... S. 52 – 53
- » Koppeltor ..... S. 54
- » Geländersysteme ..... S. 55 – 56
- » Absperrung ..... S. 57
- » Ersatzteile Geländer ..... S. 57

**Sichtschutz**

- » Sichtschutzwand ..... S. 58



# RUNDPFOSTEN

Sicherheit für lange Zeit



Farben



Ø 4,5 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
85	1,3	300	Grau	3000083
			B raun	3000148
130	1,9	165	Grau	3000084
			B raun	3000027
150	2,2	165	Grau	3000085
			B raun	3000028
175	2,6	165	Grau	3000008
			B raun	3000003

Ø 6 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
150	3,9	125	Grau	3000089
			B raun	3000032
175	4,6	125	Grau	3000090
			B raun	3000033
200	5,3	125	Grau	3000091
			B raun	3000034



## TIPPS & TRICKS

- » hanit Recyclingpfosten lassen sich so einfach wie Holzpfosten bearbeiten und einsetzen
- » Isolatoren einfach vorbohren und eindrehen
- » Schrägen leicht schneiden und anbringen
- » Schilder einfach anschrauben

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.





Ø 8 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
150	6,6	60	Grau	3000103
			B raun	3000045
175	8,2	60	Grau	3000104
			B raun	3000046
200	9,3	60	Grau	3000106
			B raun	3000047
225	10,5	60	Grau	3000108
			B raun	3000048
250	11,7	60	Grau	3000109
			B raun	3000049
280	13,1	60	Grau	3000011
			B raun	3000006

Ø 10 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
175	11,9	33	Grau	3000117
			B raun	3000057
200	13,7	33	Grau	3000118
			B raun	3000058
230	15,9	33	Grau	3000120
			B raun	3000060
250	17,4	33	Grau	3000122
			B raun	3000062
280	19,5	33	Grau	3000125
			B raun	3000064

## EMPFOHLENE ZAUNHÖHEN

Zaun mit Pfosten  
und vier Drähten



Zaun mit Pfosten  
und drei Bändern



- » Als Faustformel bei senkrechtem Einbau gilt  
Ca. 1/3 des Pfostens wird ins Erdreich eingelassen.  
Planen Sie entsprechend die Länge der Profile.
- » Je weiter der Pfosten aus der Erde ragt, desto  
größer sollte der Durchmesser/die Abmessung  
gewählt werden.

Je nach Tierart werden verschiedene Zaunhöhen,  
Anordnungen und Anzahl von Drähten oder Bändern  
empfohlen:

Tier	Anzahl Drähte/Bänder	Höhe in cm (ca.)
Kühe	1	
Rinder und Mutterkühe	2	60 / 90
Kleinpferde und Ponys <sup>1</sup>	2	45 / 75 / 105
Pferde <sup>1</sup>	3	45 / 75 / 120
Schafe und Ziegen <sup>1</sup>	3	60 / 100 / 140
Geflügel <sup>2</sup>	3	15 / 30 / 50 / 65 / 90
Schweine	5	20 / 40 / 60 / 85
	4	15 / 30 / 50 / 70
	4	

<sup>1</sup> Höhe muss je nach Sprunghöhe der Tiere eventuell angepasst werden  
<sup>2</sup> Höhe muss je nach Flugvermögen der Tiere eventuell angepasst werden

Die Angaben zur Zaunhöhe sind lediglich Richtwerte. Sie entbinden nicht von  
der Einhaltung anderer oder weiterer örtlicher Vorgaben.



Ø 12 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
175	16,9	28	Grau	3000130
			B raun	3000069
200	19,5	28	Grau	3000131
			B raun	3000070
225	22,0	28	Grau	3000132
			B raun	3000071
250	24,7	28	Grau	3000133
			B raun	3000072
280	28,0	28	Grau	3000012
			B raun	3000007

Ø 15 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200	29,8	30	Grau	3000140
			B raun	3000079
225	34,0	30	Grau	3000141
			B raun	3000080
250	38,0	30	Grau	3000142
			B raun	3000081
280	43,0	30	Grau	3000143
			B raun	3000082



### HINWEIS

Wir bieten Rammpfähle in 20 cm Durchmesser und bis zu 600 cm Länge an.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie in Kapitel 3 auf Seite 66.

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.




# RUNDPFOSTEN ARMIERT

Noch stärker, noch besser



## Farben



Ø 8 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
200	10,6	60	Grau	3000193
			B raun	3000197
225	12,0	60	Grau	3000196
			B raun	3000198
250	13,3	60	Grau	3000021
			B raun	3000018
275	14,5	60	Grau	3000022
			B raun	3000019
290	15,3	60	Grau	3000023
			B raun	3000020

Ø 8 cm, mit Schräge (als Strebe)				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
250	13,3	60	Grau	3000024
			B raun	3000015
275	14,5	60	Grau	3000025
			B raun	3000016



## TECHNISCHE DATEN DER ARMIERUNG

Stahlrohr: S235

Durchmesser: ca. 26,9 mm

Wandstärke: ca. 2 mm


Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Pfosten mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korken verschlossen wird.





# VIERKANTPFOSTEN

Vielseitig einsetzbar



Farben



7 x 7 cm					
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.	
100	4,5	121	Grau	3200041	
			B raun	3200047	
150	6,8	55	Grau	3200038	
			B raun	3200049	
175	8,0	55	Grau	3200043	
			B raun	3200050	
200	9,1	55	Grau	3200039	
			B raun	3200033	

9 x 9 cm					
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.	
100	6,8	130	Grau	3200021	
			B raun	3200005	
125	8,7	45	Grau	3200022	
			B raun	3200006	
150	10,7	45	Grau	3200023	
			B raun	3200007	
175	12,6	45	Grau	3200024	
			B raun	3200008	
200	14,5	45	Grau	3200025	
			B raun	3200009	
225	16,4	45	Grau	3200026	
			B raun	3200010	
250	18,8	45	Grau	3200028	
			B raun	3200012	
280	21,1	45	Grau	3200029	
			B raun	3200013	






## VIERKANTPFOSTEN ARMIERT

Der besonders Stabile



Farben



9 x 9 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200	15,8	45	Grau	3200075
			B raun	3200078
225	17,9	45	Grau	3200074
			B raun	3200079
250	20,0	45	Grau	3200076
			B raun	3200080
275	22,1	45	Grau	3200077
			B raun	3200081
290	22,9	45	Grau	3200068
			B raun	3200082



### TECHNISCHE DATEN DER ARMIERUNG

Stahlrohr: S235

Durchmesser: ca. 26,9 mm

Wandstärke: ca. 2 mm

Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Pfosten mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korken verschlossen wird.



## VIERKANTPFOSTEN

mit Fase und Armierung

Farben



9 x 9 cm, ohne Spitze

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
240	20,6	45	B raun	2300749



## KREUZPROFIL

Mit Spitze



Farben



7 x 7 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
150	2,8	120	Grau	3400005
175	3,3	120	Grau	3400006
200	3,7	120	Grau	3400007





# POLLER DIAMANTKOPF

Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

## Farben




### 14 x 14 cm, ohne Reflektorbänder

Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
140	17,0	48	Braun	3500045
			A nthrazit	3500048

### 14 x 14 cm, mit Reflektorbändern

Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
140	17,0	48	Braun	3500046
			A nthrazit	3500049



## INFO

Die Poller sind mit und ohne Reflektorbänder erhältlich. Nur Poller mit Reflektorbändern besitzen eine Nut.

Band: 1,5 cm, oben rot, unten weiß






# POLLER PYRAMIDENKOPF

Hohlprofil, mit Reflektoren

## Farben



12 x 12 cm, mit Reflektoren				
Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
160	13,9	49	Braun	3500059



## INFO

Der Poller ist mit zwei Rundreflektoren (ø 6 cm) und einem Rechteckreflektor (4 x 18 cm) ausgestattet.





# POLLER HALBKUGELKOPF

Hohlprofil, mit und ohne Reflektorbänder

### Farben




### Ø 15 cm, ohne Reflektorbänder

Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
150	14,0	30	Grau	3500050
			B raun	3500051

### Ø 15 cm, mit Reflektorbändern

Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
150	14,0	30	Grau	3500052
			B raun	3500053






# ZAUNLATTEN UND -PFOSTEN

Mit Rundkopf

## Farben



2 × 6 cm <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>				
Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	0,7	460	Grau	3600044
			B raun	3600016
80	0,9	400	Grau	3600045
			B raun	3600017
100	1,1	400	Grau	3600046
			B raun	3600018
120	1,3	260	Grau	3600047
			B raun	3600019
150	1,7	260	Grau	3600048
			B raun	3600020

3 × 10 cm <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>				
Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
60	1,7	320	Grau	3600050
			B raun	3600021
80	2,2	240	Grau	3600051
			B raun	3600022
100	2,8	240	Grau	3600124
			B raun	3600023
120	3,3	160	Grau	3600052
			B raun	3600024
150	4,2	160	Grau	3600053
			B raun	3600025

9 × 9 cm <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>				
Höhe in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
100	7,5	130	Grau	3600039
			B raun	3600011
125	9,4	90	Grau	3600040
			B raun	3600012
150	11,2	90	Grau	3600041
			B raun	3600013
175	13,2	90	Grau	3600042
			B raun	3600014
200	15,0	90	Grau	3600043
			B raun	3600015



## HINWEIS

Die Bestellung von Einzelteilen ermöglicht individuelle Lösungen, ohne sich an vorgegebenen Rasterabmessungen orientieren zu müssen. Ideal auch für die Sanierung morscher Holzzäune.

Perfekt für den Selbsterbauer.

Kunststoffprofile sind nur bedingt als Querriegel geeignet. Wir beraten Sie gerne.





# KOPPELZAUN

Genial einfach und robust

## Farben



### Feldpfosten 11 x 10 cm, armiert


Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
232	29,4	30	Braun	3700059

### Endpfosten 11 x 10 cm, armiert

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
232	27,1	48	Braun	3700057


### Befestigungsflansch 10 x 12,5 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-N r.
117	4,5	48	Braun	3700060



## PRODUKTINFO

- » Armierung Querriegel  
Material: Rechteckrohr, verzinkt, S235  
Querschnitt: 50 x 20 mm; Wandstärke: ca. 2,0 mm
- » Armierung End- und Feldpfosten  
Material: Stahlrohr, verzinkt, S235  
Durchmesser: ca. 42,4 mm; Wandstärke: ca. 2,5 mm



## HINWEIS

- » Lieferung erfolgt mit Schraubenmaterial zur Befestigung der Querriegel.
- » Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.
- » Sollten Zuschnitte am Querriegel nötig sein und die Brettprofile nicht in den Taschen einliegen, empfehlen wir die Schnittkanten mit unserer Zubehörkappe dauerhaft und sicher zu verschließen.



#### Querriegel 4,2 × 12 cm, armiert

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
250	14,2	60	Braun	2500798

#### Koppelecke Universal 10 × 12 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	Farbe	Best.-N r.
26	2,0	Braun	3700019

#### Abdeckkappe inkl. Schraubenmaterial

Abmessungen B × H × T	Gewicht in kg	Farbe	Best.-Nr.
4,2 × 12 × 2	0,05	Braun	2501118



### PRODUKTINFO

- » Befestigungsflansch  
Verwenden Sie den Befestigungsflansch in Verbindung mit einem Endpfosten, um einen Eckpfosten zu erhalten.
- » Koppelecke Universal  
Mit unserer Koppelecke Universal realisieren Sie Abzweigungen abweichend von 90° Winkeln. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
- » Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.



# KOPPELTOR

Passend zum Koppelzaun

## Farben



### Tor einflüglig

Breite1 in cm	Höhe2 in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
105	150	79,5	3	B raun	3700025
180	150	89,5	3	B raun	3700023

### Tor doppelflüglig

Breite1 in cm	Höhe2 in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
360	150	186,0	3	B raun	3700034

### Anschlussstück Torpfosten 1

Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg	Farbe	B est.-N r.
10	11	0,8	B raun	3700020

<sup>1</sup> Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial

## PRODUKTINFO

» Torpfosten  
Material: Stahlrohr, verzinkt, S235  
Querschnitt: 120 x 120 x 2.500 mm  
Wandstärke: ca. 4 mm

Am Torpfosten sind die Torbänder bereits angebracht. Die Torpfosten haben auf zwei Seiten insgesamt 5 Aufnahmepunkte zur Montage der Toranschlussstücke. Diese sind mit Schrauben verschlossen und können je nach Bedarf verwendet werden.

» Toranschlussstück  
Aufnahmen für Querriegel an den Torpfosten schaffen Sie durch die Verwendung von Toranschlussstücken. Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial.

<sup>1</sup> Breite Torflügel  
<sup>2</sup> Höhe nach Einbau über Boden



## HINWEIS

» Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.



# GELÄNDERSYSTEM MAXI

Flexibles Schutzsystem,  
das für Halt sorgt

## Farben



### Standpfosten Rund Ø 12 cm

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
150	15,8	28	Braun	1100055

### Querriegel Rund Ø 12 cm, armiert

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
250	29,0	28	Braun	3700021
280	32,0	28	Braun	3700029

### Montagesatz für einen Querriegel<sup>1</sup>

Gewicht in kg	LME Stück	Best.-N r.
1,0	28	3700047

<sup>1</sup> Nicht Blauer Engel zertifiziert

## PRODUKTINFO

» Armierung Querriegel:

Stahlrohr, verzinkt, S235  
Durchmesser: ca. 42,4 mm  
Wandstärke: ca. 2,5 mm

» Beim Einsatz als Geländer die  
jeweiligen Vorschriften beachten.





# GELÄNDERSYSTEM EASY

Schnelle Montage durch Stecksystem

## Farben



Feldpfosten Ø 15 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
150	23,2	30	B raun	3700042

Querriegel Rund Ø 8 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
225	12,0	60	B raun	3700006

## PRODUKTINFO

» Armierung Querriegel:

Stahlrohr S235  
Durchmesser: ca. 26,9 mm  
Wandstärke: ca. 2 mm




» Beim Einsatz als Geländer die jeweiligen Vorschriften beachten.



Wegen unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoff und Stahl sind die Querriegel mit einer Dehnkammer versehen, die mit einem Korken verschlossen wird.

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.

Vorderansicht  
im Schnitt  
Feldpfosten



Sicherung  
Querriegel\*



\* Sicherung erfolgt mittels Schraube einseitig





## ABSPERRUNG

Jetzt noch stabiler

Farben



Komplettsystem (2 × Standpfosten, 1 × arm. Querriegel, Ø 12 cm)


Höhe in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
551/1052	280	52,0	10	B raun	3800005
1051/1552	280	63,1	10	B raun	3800007

1 Höhe nach Einbau = Gesamtlänge



### HINWEIS

Die Sattelkopfpfosten werden mit einem Innenabstand von 160 cm ca. 50 cm tief einbetoniert, worauf der Querriegel aufgelegt wird. Abschließend werden Querriegel und Pfosten von unten durch die vorgebohrten Löcher verschraubt.



## ERSATZTEILE GELÄNDER

Schnelle Hilfe – Problem gelöst

Querriegel 4,2 × 12 cm, armiert

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
260	14,6	60	Braun	2500399

Querriegel Rund Ø 12 cm, armiert

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
250	29,0	28	Braun	3700021



Farben



### HINWEIS

Geländer in der Kombination aus Stahl und Holz finden sich vielfach an Rad- und Wanderwegen sowie an Park- und Rastplätzen.

Während die Stahlteile viele Jahre halten, müssen die Holzelemente häufig schon nach wenigen Jahren ausgetauscht werden.

Mit dem Einsatz von hanit werden diese Geländer dauerhaft in Stand gesetzt. Die Rundprofile eignen sich für den Handlauf und die Brettprofile als Knielauf.


Beide Profilvarianten sind auf die gängigsten Abstände ausgelegt.



# SICHTSCHUTZWAND

Vielseitig kombinierbar

## Farben



### Feldpfosten 16 x 12 cm, armiert

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
250	42,2	30	Braun	4000005

### Eckpfosten 16 x 12 cm, armiert

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
250	42,0	30	Braun	4000006

### Endpfosten 16 x 12 cm, armiert

Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
250	46,0	30	Braun	4000007

### Mittelstütze Ø 10 cm, genutet

Länge in cm	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
506	66	Braun	4000008

### Nut- & Federbretter, 3,8 cm Stärke, 13 cm Breite


Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
190	8,7	120	Braun	2600521
			Grau	2600522

## HINWEIS

Feld-, Eck- und Endpfosten werden mit Abdeckkappen geliefert.

Anzahl Nut- und Federbretter je Feld: 15 Stück

Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.







## BODEN GESTALTEN UND ABDECKEN

Die Grundlage für trockene Füße.

Rasen, Regen, Füße – wenn das zusammenkommt, ist Matsch garantiert. Für diese Fälle empfehlen wir unsere Bodenbeläge. Ob Camping-, Reit- oder Parkplatz, ob Messegelände, Bierzelt oder Baustellenzufahrt – unsere Stegbohlen, Terrassendielen, Rasengitter, Rasenwaben und Ökowaben (Sechseckplatten) sorgen für befestigte Böden, ohne zu stark zu versiegeln. Sie sind robust und wiegen dennoch wenig, weil sie aus bruchstabilem, hochbelastbarem Hanit sind. Zudem sind sie flexibel einsetzbar.

- » Für höchste Belastungen ausgelegt
- » Schnelle Verlegung
- » Lösung für temporäre oder dauerhafte Einsätze
- » Geringes Gewicht
- » Hohe Ladekapazität und geringe Transportkosten

**STEGE, PODESTE UND WEGE****STRAND- UND DÜNENWEGE****TERRASSEN UND PRIVATE SITZPLÄTZE****STELLFLÄCHEN, EINFahrTEN UND PARKPLÄTZE****Stegbohlen und Dielen**

- » Stegbohle mit Nut und Feder  
(ohne und mit Armierung) ..... S. 62
- » Stegbohle ohne Nut und Feder  
(ohne und mit Armierung) ..... S. 63 – 65 »
- Ramppfahl ..... S. 66 »
- Terrassendiele ..... S. 67 »
- Stegbohlenelement ..... S. 68

**Bodenbefestigung**

- » Öko-Wabe ..... S. 68
- » Hanpave ..... S. 69
- » Paddockplatte ..... S. 70
- » INB Paddockplatte ..... S. 71
- » Rasengitterstein ..... S. 72
- » Pflasterstein ..... S. 73



# STEGBOHLE

Mit Nut und Feder



## Farben



4 × 17 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
100	6,3	75	Grau	4100231
			B raun	4100297
150	8,8	75	Grau	4100230
			B raun	4100296
200	11,8	75	Grau	4100229
			B raun	4100233
250	14,7	75	Grau	4100113
			B raun	4100232
300	17,7	75	Grau	4100117
			B raun	4100112

4 × 17 cm, mit Armierung				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
100	7,4	75	Grau	4100298
			B raun	4100305
150	11,2	75	Grau	4100299
			B raun	4100304
200	14,9	75	Grau	4100300
			B raun	4100303
250	18,6	75	Grau	4100301
			B raun	4100302
300	22,4	75	Grau	4100153
			B raun	4100154



## FÜR hanit STEGBOHLEN GILT:

Oberfläche:  
Rillenprofil Rutschklasse R10

Prüfung:  
Prüfung nach DIN EN 16165, ASR A1.5/1,2 und  
DIN 51130

Beachten Sie beim Verbau temperaturbedingte  
Längenschwankungen (bis +/- 1,5 %).

Beim eingesetzten Material handelt es sich  
um Recyclingkunststoff. Unterschiede in der  
Oberflächenbeschaffenheit sind nicht immer  
vermeidbar.

## Übersicht Spannweiten

Stegbohle (cm)	Flächenlast: 3 kN/m <sup>2</sup> Einzellast: 1,5 kN	Flächenlast: 5 kN/m <sup>2</sup> Einzellast: 2 kN
4 × 17 1	* 60 cm	60 cm
4 × 17 armiert 1	* 100 cm	* 100 cm
4 × 19,7	53 cm	46 cm
4 × 19,7 armiert	* 80 cm	80 cm
4,8 × 16,5	* 60 cm	56 cm
4,8 × 16,5 armiert	* 80 cm	80 cm
6 × 19,7	* 80 cm	80 cm
6 × 19,7 armiert	* 100 cm	100 cm

<sup>1</sup> Stegbohle 4 × 17 cm mit Nut & Feder wurde im Verbund getestet.  
\* Maximale Spannweite aufgrund des Kriechverhaltens



# STEGBOHLE

Ohne Nut und Feder

## Farben




4 x 19,7 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
100	7,3	120	Grau	4100239
			B raun	4100243
150	11,0	60	Grau	4100240
			B raun	4100244
200	14,7	60	Grau	4100241
			B raun	4100245
250	18,3	60	Grau	4100242
			B raun	4100246
300	21,2	60	Grau	4100172
			B raun	4100247

4 x 19,7 cm, mit Armierung				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
100	8,4	120	Grau	4100248
			B raun	4100253
150	12,6	60	Grau	4100249
			B raun	4100254
200	16,9	60	Grau	4100250
			B raun	4100255
250	21,0	60	Grau	4100251
			B raun	4100256
300	25,2	60	Grau	4100252
			B raun	4100257

## HINWEIS

» Eine große Auswahl an Brett-, Vierkant-, und Balkenprofilen finden Sie im 1. Kapitel „Bauen und Konstruieren“. Damit lässt sich fast jede Unterkonstruktion realisieren. Bitte sprechen Sie unsere Experten bei Fragen zu Statik und Verbau an.

» Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.



4,8 x 16,5 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
100	7,3	75	Grau	4100213
			B raun	4100217
150	11,0	75	Grau	4100214
			B raun	4100218
200	14,7	75	Grau	4100215
			B raun	4100219
250	18,4	75	Grau	4100216
			B raun	4100220
300	21,4	65	Grau	4100143
			B raun	4100142

4,8 x 16,5 cm, mit Armierung				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
100	8,5	75	Grau	4100221
			B raun	4100225
150	12,8	75	Grau	4100222
			B raun	4100226
200	17,0	75	Grau	4100223
			B raun	4100227
250	21,3	75	Grau	4100224
			B raun	4100228
300	25,5	65	Grau	4100151
			B raun	4100152



**OPTIONAL:  
NACHTRÄGLICHE ARMIERUNG**

- » Flachstahl: 6 x 25 mm, verzinkt
- » Mittig auf der Unterseite. Endet ca. 7 cm vor

Profilabschluss

- » Flachstahl mit Krampen fixiert
- » Doppelte Armierung auf Anfrage
- » Für Stegbohlen 6,0 x 19,7 cm stärkere Armierung für höhere Spannweiten auf Anfrage erhältlich



6 × 19,7 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
100	11,0	80	Grau	4100258
			B raun	4100261
150	16,5	40	Grau	4100259
			B raun	4100262
200	22,0	40	Grau	4100235
			B raun	4100263
250	27,5	40	Grau	4100260
			B raun	4100264
300	32,2	40	Grau	4100234
			B raun	4100265

6 × 19,7 cm, mit Armierung				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
100	12,1	80	Grau	4100266
			B raun	4100271
150	18,1	40	Grau	4100267
			B raun	4100272
200	24,2	40	Grau	4100268
			B raun	4100273
250	30,2	40	Grau	4100269
			B raun	4100274
300	36,2	40	Grau	4100270
			B raun	4100275



### TIPPS & TRICKS

- » Bei saisonaler Verlegung:  
Individuell auf Maß (Länge / Breite / Höhe)  
vorgefertigte Stegbohlenelemente garantieren eine  
schnelle Verlegung im Frühjahr und ermöglichen  
bei Bedarf eine rasche Einlagerung in den  
Wintermonaten.
- » Mehrere Bohlen werden auf Unterzüge vormontiert.
- » Die Unterzüge werden so angeordnet, dass die  
Elemente ineinandergeschoben werden können.
- » Noch schneller und einfacher geht es mit unserem  
fertig hergestellten Stegbohlenelement in  
Standardabmessungen (siehe Seite 68).





# RAMMPFAHL

Für stabile Unterkonstruktionen

## Farben



Ø 20 cm					
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.	
200	51,0	16	Grau	3000217	
			B raun	3000208	
250	66,0	16	Grau	3000242	
			B raun	3000241	
300	80,0	16	Grau	3000218	
			B raun	3000224	
350	95,0	8	Grau	3000221	
			B raun	3000220	
400	110,0	8	Grau	3000219	
			B raun	3000225	
450	124,0	8	Grau	3000215	
			B raun	3000226	
500	139,0	8	Grau	3000210	
			B raun	3000227	
550	153,0	8	Grau	3000222	
			B raun	3000228	
600	168,0	8	Grau	3000223	
			B raun	3000229	



## HINWEIS


Auf Anfrage sind auch Rammpfähle mit einem Durchmesser von 25 cm bis zu einer Länge von 600 cm lieferbar.



## TERRASSENDIELE

Für dauerhafte Lieblingsplätze



### Farben



2,8 x 19,5 cm				
Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
200	10,2	60	B raun	4100167
			A nthrazit	4100171
300	14,5	60	B raun	4100116
			A nthrazit	4100238

### HINWEIS

- » Eine große Auswahl an Brett- und Vierkantprofilen finden Sie im 1. Kapitel „Bauen und Konstruieren“. Damit lässt sich fast jede Aufbauhöhe realisieren.
- » Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.






# STEGBOHLENELEMENT

Klick, klick – fertig!




Farben



Länge: 100 cm

Breite in cm	Stärke in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
100	8	34,2	10	Grau	4100291
				B raun	4100568
120	8	39,9	10	Grau	4100293
				B raun	4100474




# ÖKO-WABE

Mit und ohne Wasserablaufschlitze



Farben



Stärke: 4 cm, geschlitzt

ø Außen in cm	ø Innen in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
46	40	1,7	235	Grau	4200018
				B raun	4200016

Stärke: 4 cm, geschlossen

ø Außen in cm	ø Innen in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
46	40	1,7	235	Grau	4200019
				B raun	4200017



## HINWEIS

Bedarf pro m<sup>2</sup>: ca. 7 Waben  
1 VE: ca. 33,5 m<sup>2</sup>

Mit Rippenstruktur auf der Unterseite für höhere Stabilität.

Ideal für temporären Einsatz bei Messen und Veranstaltungen.



# HANPAVE

Stellplatz und Wegebau

## Farben



Stärke: 4 cm					
Breite	Länge	Gewicht	VE	Farbe	Best.-N r.
in cm	in cm	in kg	Stück		
33,3	33,3	0,5	468	Anthrazit	4200035

Markierungselement				
	Farbe	Best.-N r.		
	Weiß	4200041		

## HINWEIS

Bedarf pro m<sup>2</sup>: ca. 9 Platten

1 VE: ca. 52 m<sup>2</sup>

Versiegelte Fläche: ca. 27 %


Füllvolumen<sup>1</sup>: ca. 0,04 m<sup>3</sup> pro m<sup>2</sup>

Belastbarkeit: 250 Tonnen pro m<sup>2</sup>

Ideal für Stellplätze, Zufahrten und Weggestaltung.

*Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.*

<sup>1</sup> Bis Oberkante Produkt





# PADDOCKPLATTE

Für Landwirtschaft und Tierhaltung



## Farben



Stärke: 4 cm							
Breite		Länge		Gewicht	VE	Farbe	Best.-N r.
in cm	in cm	in kg	Stück				
40	50	2,1	100	Anthrazit	4200028		



## HINWEIS

Bedarf pro m<sup>2</sup>: ca. 5 Platten

1 VE: ca. 20 m<sup>2</sup>

Versiegelte Fläche: ca. 58 %

Füllvolumen<sup>1</sup>: ca. 0,03 m<sup>3</sup> pro m<sup>2</sup>

Belastbarkeit: geeignet für Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072

Ideal für Ziehwege, Ausläufe, Paddocks und Futterplätze.

*Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.*

<sup>1</sup> Bis Oberkante Produkt





# INB PADDOCKPLATTE

Bodenbefestigung ohne Unterbau



## Farben



Stärke: 5,3 cm					
Breite	Länge	Gewicht <sup>1</sup> VE		Farbe	B est.-N r.
in cm	in cm	in kg	Stück		
50	50	6,7	140	Grau	6000001



## PRODUKTINFO:

- » Oberfläche strukturiert, gemasert
- » Doppelt genoppte Oberfläche
- » Stecksystem
- » Hohlkammersystem
- » ØLochdurchmesser: 5 cm


## HINWEIS

Bedarf pro m <sup>2</sup> :	ca. 4 Platten
1 VE:	ca. 35 m <sup>2</sup>
Versiegelte Fläche:	ca. 70 %
Füllvolumen <sup>1</sup> :	ca. 0,03 m <sup>3</sup> pro m <sup>2</sup>
Belastbarkeit:	geeignet für Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072

Ideal für Ziehwege, Ausläufe, Paddocks, Futterplätze und Reitplatzbau.

*Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.*


<sup>1</sup> Bis Oberkante Produkt





# R A SENGIT TERSTEIN

Mit Verbundsystem



**Farben**



Stärke: 8 cm					
Breite	Länge	Gewicht		Farbe	Best.-N r.
in cm	in cm	in kg	Stück		
40	60	9,0	80	Grau	4200030

**HINWEIS**

Bedarf pro m<sup>2</sup>: ca. 4,17 Stück

1 VE: ca. 19 m<sup>2</sup>

Versiegelte Fläche: ca. 47 %

Fällhöhe: ca. 10 mm

Belastbarkeit: Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072

Ideal für Stell- und Parkplätze, die mit schwerem Gerät befahren werden.

*Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.*

<sup>1</sup> Bis Oberkante Produkt





# PFL A STERSTEIN

Mit Verbundsystem



## Farben



Stärke: 6 cm

Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
50	50	8,4	60	Grau	4200038



## HINWEIS

Bedarf pro m <sup>2</sup> :	ca. 4 Elemente
1 VE:	ca. 15 m <sup>2</sup>
Versiegelte Fläche:	ca. 85 %
Füllvolumen <sup>1</sup> :	ca. 0,01 m <sup>3</sup> pro m <sup>2</sup>
Belastbarkeit:	geeignet für Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072

Ideal für Weggestaltung.

*Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.*

<sup>1</sup> Bis Oberkante Produkt





## PLÄTZE SCHAFFEN UND MÖBLIEREN

Auch nach Jahren wie neu.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: Regen, Hagel, UV-Strahlung, Hitze, Schnee und Kälte setzen Außenmöbeln zu. Viel zu schnell ist der Lack ab und das Holz bekommt Risse. Wer die Verrottung stoppen will, muss Jahr für Jahr Geld und Zeit in die Instandhaltung stecken.

Möbel von hanit trotzen dem Wetter. Frost lässt sie kalt, Regen perlt ab. Deshalb müssen sie im Winter nicht eingemottet werden. Ebenso wenig müssen sie gewartet werden. hanit Außenmöbel sehen daher auch in der Bilanz gut aus und bieten eine zeitlose Ästhetik ohne Nebenkosten.

- » Keine Instandhaltungskosten
- » 365 Tage im Jahr Einsatz möglich
- » Einzelteile und Systeme
- » Produkte für jedes Einsatzgebiet und Umfeld

**MÖBLIERUNG****BANKBOHLEN UND ZUBEHÖR****BLUMENKÜBEL****HOCHBEETE****Tivoli-Serie** ..... S. 76 – 77

- » Bank Tivoli
- » Bank Canetti
- » Tisch Tivoli
- » Tisch Trinity

**Hyde Park-Serie**..... S. 78 – 79

- » Bank Hyde Park
- » Bank Hyde Park ohne Rückenlehne
- » Tisch Hyde Park
- » Bank Hyde Park Anbaumodul
- » Bank Hyde Park Verbindungsmodul

**Calero-Serie** ..... S. 80 – 81

- » Bank Calero
- » Tisch Calero
- » Barhocker Calero
- » Stehtisch Calero

**Tanus-Serie** ..... S. 82

- » Waldbank Tanus
- » Waldbank Tanus ohne Rückenlehne
- » Tisch Tanus

**Bänke** ..... S. 83 – 92

- » Bank Bavaria
- » Bank Mira
- » Bank Piccadilly
- » Bank Trafalgar Square
- » Bank Sutton
- » Bank High Line
- » Bank Ueno
- » Bank Somerset
- » Bank Highlands
- » Bank Provence
- » Bank Sapo
- » Seniorenbank Sapo
- » Seniorenbank Tarlo
- » Liegebänk Aveto

**Sitzgruppen &****Rundbänke** ..... 93 – 96

- » Sitzgruppe Stelvio
- » Sitzgruppe Serengeti
- » Sitzgruppe Isola
- » Rundbank Gatto

**Sonder- &****Jugendbänke** ..... S. 98 – 101

- » Bank Iona
- » Schutzhütte Grand Canyon
- » Skaterbank Collodi
- » Jugendbank Tremezzo

**Bankbohlen & Zubehör** .....

S. 102 – 106

- » Bankbohlen Klassik
- » Bankbohlen Premium
- » Bankbohlen Kompakt
- » Bodenanker
- » Armlehne

**Blumenkübel &****Komposter** ..... S. 107 – 111

- » Blumenkübel Muscari
- » Blumenkübel Vinca
- » Blumenkübel Iberis
- » Hochbeet Terra
- » Steckkomposter
- » Friedhofskomposter

**Abfallbehälter** ..... S. 112 – 113

- » Abfallbehälter Scori
- » Abfallbehälter Collec
- » Abfallbehälter Stora



## TIVOLI-SERIE

Perfekt kombinierbar mit  
Canetti und Trinity



### BANK TIVOLI

Bank Tivoli, Breite: 150 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-Nr.
150 x 80 x 70	69,0	4	B raun	4300048

Bank Tivoli, Breite: 200 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe Best.-Nr.
200 x 80 x 70	82,0	4	Braun 4300007
			Grau-Grün 4300077
			Grau-Blau 4300073
			Grau-Rot 4300084



### BANK CANETTI

Bank Canetti, Breite: 150 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-Nr.
150 x 45 x 35	40,0	4	B raun	4300049

Bank Canetti, Breite: 200 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe Best.-Nr.
200 x 45 x 35	49,0	4	Braun 4300008
			Grau-Grün 4300078
			Grau-Blau 4300074
			Grau-Rot 4300085



## TISCH TIVOLI

Tisch Tivoli, Breite: 150 cm

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
150 × 75 × 70	97,0	4	B raun	4300061

Tisch Tivoli, Breite: 200 cm

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 75 × 70	114,0	4	Braun	4300056
			Grau-Grün	4300079
			Grau-Blau	4300075
			Grau-Rot	4300086



## TISCH TRINITY

Tisch Trinity, Breite: 200 cm

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 75 × 75	111,0	4	B raun	4300116



Die perfekte Alternative, wenn Sie für Ihre Sitzgruppe eine geschlossene Tischplatte bevorzugen.



### PRODUKTINFO TIVOLI-SERIE

- » Bohlen: Typ Premium
  - » Bank Tivoli: 5 Bohlen 150/200 × 10 × 4,7 cm
  - » Bank Canetti: 3 Bohlen 150/200 × 10 × 4,7 cm
  - » Sitzhöhe: 45 cm
  - » Tisch Tivoli: 5 Bohlen 150/200 × 12 × 4,7 cm
  - » Tischfläche Tivoli: 150/200 × 70 cm
  - » Tischfläche Trinity: 200 × 75 cm
  - » Tischhöhe: 75 cm
- Optionales Zubehör:
- » Bodenanker Typ 1
  - » Armlehne für Bank Tivoli

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



## HYDE PARK-SERIE

Die Sitzgruppe, die sich anbauen lässt



### BANK HYDE PARK

Bank Hyde Park, Breite: 165 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
165 × 93 × 56	77,0	4	Anthrazit- B raun	4300128

Bank Hyde Park, Breite: 195 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
195 × 93 × 56	88,0	4	Anthrazit- B raun	4300129



#### HINWEIS

» Bank zum Aufdübeln

### BANK HYDE PARK OHNE RÜCKENLEHNE

Bank Hyde Park ohne Rückenlehne, Breite: 165 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
165 × 48 × 46	48,0	4	Anthrazit- B raun	4300131

Bank Hyde Park ohne Rückenlehne, Breite: 195 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
195 × 48 × 46	54,0	4	Anthrazit- B raun	4300130



## TISCH HYDE PARK

Tisch Hyde Park, Breite: 165 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-Nr.
165 × 80 × 90	108,5	4	Anthrazit- B raun	4300143

Tisch Hyde Park, Breite: 195 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-Nr.
195 × 80 × 90	123,0	4	Anthrazit- B raun	4300144



## BANK HYDE PARK ANBAUMODUL

Bank Hyde Park, Anbaumodul, Breite: 155 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-Nr.
155 × 48 × 46	41,0	4	Anthrazit- B raun	4300181

Bank Hyde Park, Anbaumodul, Breite: 185 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-Nr.
185 × 48 × 46	47,0	4	Anthrazit- B raun	4300182



## BANK HYDE PARK VERBINDUNGSMODUL

Bank Hyde Park, Verbindungsmodul, Breite: 150 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-Nr.
150 × 5 × 41	35,0	4	Braun	4300141

Bank Hyde Park, Verbindungsmodul, Breite: 180 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-Nr.
180 × 5 × 41	41,0	4	Braun	4300142



### PRODUKTINFO HYDE PARK-SERIE

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » Bank mit Rückenlehne:  
7 Bohlen 150/180 × 10 × 4,7 cm
- » Bank ohne Rückenlehne:  
4 Bohlen 150/180 × 10 × 4,7 cm
- » Sitzhöhe:  
45 cm
- » Tisch:  
8 Bohlen 150/180 × 10 × 4,7 cm
- » Tischfläche:  
90 × 165/195 cm
- » Tischhöhe:  
80 cm
- » Zum Aufdübeln
- Optionales Zubehör:
- » Bodenanker Typ 1 (Bänke)
- » Bodenanker Typ 3 (Tisch)

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



# C ALERO-SERIE

Die moderne Sitzgruppe



## BANK CALERO

Bank Calero, Breite: 150 cm ○ ● ● ● ●

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
150 x 45 x 40	74,0	10	Grau	430012
			B raun	4
			Anthrazit	6
			Anthrazit- Grau	430011
			Grau	430008
			Anthrazit- B raun	8



## TISCH CALERO

Tisch Calero, Breite: 150 cm ○ ● ● ● ●

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
150 x 75 x 67	158,0	5	Grau	430012
			B raun	4
			Anthrazit	7
			Anthrazit- Grau	430011
			Grau	430008
			Anthrazit- B raun	9



## C ALERO-BAR

Die stabile Outdoor-Bar

### BARHOCKER CALERO

Barhocker Calero, Breite: 50 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
50 x 80 x 38	66,0	4	Grau	4300158



### STEHTISCH CALERO

Stehtisch Calero, Breite: 150 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
150 x 110 x 67	221,0	4	Grau	4300159



#### PRODUKTINFO CALERO-SERIE

- » Bank:  
4 Profile 132 x 9 x 9 cm
- » Sitzhöhe:  
45 cm
- » Tisch:  
7 Profile 132 x 9 x 9 cm
- » Tischfläche:  
67 x 150 cm
- » Tischhöhe:  
75 cm
- » Barhocker:  
4 Profile 32 x 9 x 9 cm
- » Sitzhöhe:  
80 cm
- » Stehtisch:  
7 Profile 132 x 9 x 9 cm
- » Tischfläche:  
67 x 150 cm
- » Tischhöhe:  
110 cm
- Optionales Zubehör:  
» Bodenanker Typ 1

Bänke, Tische und Calero-Bar werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.



## TAUNUS-SERIE

Die rustikale Sitzgruppe



### WALDBANK TAUNUS

Waldbank Taunus, Breite: 200 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 93 × 67	147,0	4	Braun	4300050



### WALDBANK TAUNUS OHNE RÜCKENLEHNE

Waldbank Taunus ohne Rückenlehne, Breite: 200 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 45 × 41	97,7	4	Braun	4300051



#### PRODUKTINFO TAUNUS-SERIE

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » Bank mit Rückenlehne:  
5 Bohlen 200 × 12 × 4,7 cm
- » Bank ohne Rückenlehne:  
3 Bohlen 200 × 12 × 4,7 cm
- » Sitzhöhe:  
45 cm
- » Tisch:  
5 Bohlen 200 × 12 × 4,7 cm
- » Tischfläche:  
68 × 200 cm
- » Tischhöhe:  
75 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erdreich

### TISCH TAUNUS

Tisch Taunus, Breite: 200 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 75 × 68	155,0	4	Braun	4300062



Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.  
Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter [www.hanit.de](http://www.hanit.de).



## BANK BAVARIA

Bank Bavaria, Breite: 200 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-N r.
200 x 80 x 60	127,0	4	B raun	4300044

### PRODUKTINFO

- » Bohlen: Typ Kompakt
- » Bank mit Rückenlehne:

Sitzbrett 200 x 40 x 7,5/6,5 cm  
Rückenbrett 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm

- » Sitzhöhe:  
47 cm

Bank wird als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1



## BANK MIRA

Bank Mira, Breite: 200 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-N r.
200 x 47 x 40	71,0	4	B raun	4300046

### PRODUKTINFO

- » Bohlen: Typ Kompakt

- » Bank ohne Rückenlehne:  
Sitzbrett 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
- » Sitzhöhe:  
47 cm

Bank wird als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1





# BANK PICCADILLY

Klassisch und elegant

Bank Piccadilly, Breite: 150 cm

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
150 × 80 × 65	74,0	4	Braun	4300063

Bank Piccadilly, Breite: 200 cm

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 80 × 65	90,0	4	Braun	4300013
			Anthrazit-Braun	4300072
			Grau- Anthrazit	4300125
			Grau-Braun	4300122
			Grau-Grün	4300123
			Grau-Blau	4300124
			Grau-Rot	4300087



## PRODUKTINFO

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » 5 Bankbohlen 150/200 × 12 × 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 2
- » Armlehne

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.

## DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG



- » Tisch Tivoli  
Siehe Seite 77



- » Tisch Trinity  
Siehe Seite 77



- » Bank Canetti ohne Rückenlehne  
Siehe Seite 76



# BANK TRAFALGAR SQUARE

Zeitloses Design in Farbvielfalt

Bank Trafalgar Square, Breite: 150 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-Nr.
150 x 80 x 65	73,0	4	Braun	4300064

Bank Trafalgar Square, Breite: 200 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-Nr.
200 x 80 x 65	88,5	4	0300016	
			Grau-Braun	4300147
			Anthrazit-Braun	4300149
			Grau-Grün	4300148
			Grau-Blau	430015
			Grau- Anthrazit	430015
			Grau-Rot	2



## PRODUKTINFO

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » 7Bankbohlen 150/200 x 8 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 2
- » Armlehne

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.



# BANK SUTTON

Markanter Auftritt



Bank Sutton, Breite: 200 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
200 x 80 x 60	94,0	4	B raun	4300006



## PRODUKTINFO

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » 5 Bankbohlen 200 x 10 x 4,7 cm
- » Sitzhöhe:  
45 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1
- » Armlehne

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.

## DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG



- » Tisch Tivoli  
Siehe Seite 77



- » Tisch Trinity  
Siehe Seite 77



- » Bank Canetti ohne Rückenlehne  
Siehe Seite 76



## BANK HIGH LINE

Klassiker in moderner Optik

### Bank High Line, Breite: 200 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
200 × 45 × 48	85,0	4	Anthrazit- B raun	4300145

### Bodenanker Bank High Line

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
8 × 6,6 × 5,8	1,0	8	B raun	4600168



### PRODUK TINFO


- » Bohlen: Armierte Bankbohlen
- » 8 Bankbohlen 176 × 12 × 4,2 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Bank High Line

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.

Schematische Darstellung Bodenanker und Montage



## BANK UENO

Die 3-Teile-Bank

### Bank Ueno, Breite: 130 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
130 × 48 × 46	52,0	10	Anthrazit- B raun	4300155

### Bank Ueno, Breite: 180 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
180 × 48 × 46	70,0	10	Anthrazit- B raun	4300156



### PRODUK TINFO

- » Bohlen: Armiertes Sitzelement
- » 1 Sitzelement 117/167 × 46 × 8,0 cm
- » Sitzhöhe: 48 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.



## BANK SOMERSET

Eingraben und direkt verwenden

Bank Somerset, Breite: 200 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 75 × 65	113,0	4	Braun	4300042



### PRODUKT INFO

- » Bohlen: Typ Premium
- » 5 Bankbohlen 200 × 12 × 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erreich

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei. Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.



## BANK HIGHLANDS

Die Bank zum Eingraben in einer neuen Varianz

Bank Highlands, Breite: 200 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 75 × 65	104,0	4	Braun	4300065



### PRODUKT INFO

- » Bohlen: Typ Klassik
- » 3 Bankbohlen 200 × 19 × 4,0 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erreich

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei. Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.



## BANK PROVENCE

Bekanntes Design – neu gedacht

Bank Provence, Breite: 200 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 80 × 65	77,0	4	Braun	4300035



### PRODUKTINFO

- » Bohlen: Typ Premium
- » 5 Bankbohlen 200 × 12 × 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Füße: Aluguss, anthrazit

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 2

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.



## BANK SAPO

Hohe Rückenlehne zum Anlehnen

Bank Sapo, Breite: 200 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 90 × 61	89,0	4	Braun	4300120



### PRODUKTINFO

- » Bohlen: Typ Klassik
- » 3 Sitzbohlen 200 × 14 × 4,0 cm
- » 3 Rückenbohlen 180 × 14 × 4,0 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Füße: verzinkter Stahl
- » Zum Aufdübeln

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.



# SENIORENBANK SAPO

Erhöhtes Sitzen für leichtes Aufstehen

Seniorenbank Sapo, Breite: 200 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 97 × 61	93,0	4	Braun	4300146



## PRODUKTINFO

- » Bohlen:  
Typ Klassik
- » 6 Bankbohlen 200 × 14 × 4,0 cm
- » Sitzhöhe:  
52 cm
- » Füße:  
verzinkter Stahl
- » Zum Aufdübeln

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.





# SENIORENBANK TARLO

Die perfekte Unterstützung

Seniorenbank Tarlo, Breite: 160 cm			
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe
B × H × T in cm	in kg	Stück	Best.-Nr.
160 × 95 × 57,5	80,5	4	Grau-Braun 4300165



## PRODUKTINFO

- » Bohlen: Typ Premium
- » 6 Bankbohlen 150 × 12 × 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 52 cm
- » Füße: hanit Recyclingkunststoff

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.





# LIEGEBANK AVETO

Entspannt liegen auf hanit



Liegebank Aveto, Breite: 150 cm

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
150 × 119 × 165	195,0	4	Grau-Braun	4300166
			Grau-Grün	4300167
			Grau-Blau	4300168



## PRODUKTINFO

- » Bohlen: Typ Premium
- 21 Bankbohlen:
- » 150 × 8 × 4,7 cm
- Untergestell: hanit Liegebankfuß
- »

- Optionales Zubehör:
- » 4 × Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.





## SITZGRUPPE STELVIO

Die leichte Sitzgruppe mit Metallgestell



Sitzgruppe Stelvio, Breite: 252 cm

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
252 × 75 × 250	297,0	3	Braun	4400007



### PRODUKT TINFO

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » 12 Bankbohlen 150 × 10 × 4,7 cm
- » 13 Tischbohlen 150 × 10 × 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Tischfläche: 150 × 150 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Füße: Stahl, verzinkt

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.





# SITZGRUPPE SERENGETI

Come together –  
Kombination aus Bohlen



Sitzgruppe Serengeti, Breite: 200 cm				<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.	
B × H × T in cm	in kg	Stück			
200 × 76 × 174	195,0	4	<b>BA00009</b>		
			Grau-Grün	4400012	
			Grau-Blau	4400013	
			Grau-Rot	4400016	



Sitzgruppe Serengeti, B: 240 cm, mit verlängerter Tischplatte					<input type="radio"/>
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.	
B × H × T in cm	in kg	Stück			
240 × 76 × 174	194,0	4	B raun	4400001	



VARIANTE MIT VERLÄNGERTER TISCHPLATTE

## PRODUKTINFO

- » Bohlen Serengeti
  - 6 Bankbohlen Typ Premium 200 × 10 × 4,7 cm
  - 6 Tischbohlen Typ Premium 200 × 12 × 4,7 cm
- » Bohlen Serengeti  
Variante mit verlängerter Tischplatte
  - 6 Bankbohlen Typ Premium 200 × 10 × 4,7 cm
  - 5 Tischbohlen Typ Klassik 240 × 14 × 4,0 cm
- » Bei allen Modellen gilt:
  - Sitzhöhe: 46 cm
  - Tischfläche: 77 × 200/240 cm
  - Tischhöhe: 76 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 3

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.





## SITZGRUPPE ISOLA

Die schöne Picknick-Runde mit geschlossener Tischplatte



Sitzgruppe Isola, Breite: 200 cm

Abmessungen B × H × T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
200 × 78 × 174	173,0	4	Braun	4400015



### PRODUKT TINFO

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » 6Bankbohlen 200 × 10 × 4,7 cm
- » 1Tischplatte 200 × 75 × 6,5 cm
- » Sitzhöhe: 46 cm
- » Tischfläche: 75 × 200 cm
- » Tischhöhe: 78 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 3

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.





# RUNDBANK GATTON

Die Rundbank mit Rückenlehnen



**Rundbank Gatton, Außen-Ø: 300 cm**

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
300 × 80 × 260	411,0	3	Braun	4400011


**Rundbank Gatton, Außen-Ø: 400 cm**

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
400 × 80 × 342	472,0	3	Braun	4400010



## PRODUKTINFO

- » Bohlen:  
Typ Klassik
- » 30 Bankbohlen Profilmaß  
10 × 4,0 cm
- » Gatton 1:  
Ø 1 = 300 cm,  
Ø 2 = 260 cm,  
Ø 3 = 151 cm  
Länge Sitzbohlen:  
120/150 cm
- » Gatton 2:  
Ø 1 = 400 cm,  
Ø 2 = 342 cm,  
Ø 3 = 236 cm  
Länge Sitzbohlen:  
170/200 cm
- » 12 Füße



- Optionales Zubehör:
- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.







# BANK IONA

Im Grünen sitzen



Bank Iona Basiselement				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
290 × 47 × 70	212,0	3	B raun	4500005

Bank Iona Erweiterungselement				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
220 × 47 × 70	119,0	3	Braun	4500007



**BASISELEMENT**

**ERWEITERUNGSELEMENT**

## PRODUKTINFO

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » Basiselement  
3 Bankbohlen 150 × 10 × 4,7 cm  
2 Blumenkübel: Iberis 1
- » Erweiterungselement  
3 Bankbohlen 150 × 10 × 4,7 cm  
1 Blumenkübel: Iberis 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.





# SCHUTZHÜTTE GRAND CANYON

Schutz vor Regen und Sonne

Schutzhütte Grand Canyon, Breite: 280 cm				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
280 × 275 × 255	1.081,0	3	Braun	4500004



## PRODUKTINFO

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » 11 Bohlen 200 × 10 × 4,7 cm
- » Sitzhöhe: 45 cm
- » Tischhöhe: 75 cm
- » Tischfläche: 60 × 200 cm

Die Schutzhütte wird teilmontiert geliefert.





# SKATERBANK COLLODI

Für Action und zum Chillen



Zum Eingraben, Breite: 200 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	Best.-N r.
200 x 78 x 27,5	85,0	4	Braun	4500003



### PRODUKTINFO

- » Bohle:  
Typ Kompakt
- » 1 Sitzbrett 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
- » Sitzhöhe: 78 cm
- » Zum Eingraben
- » Mit verlängerten Füßen
- » Höhe ab Oberkante Erdoberfläche

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei. Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.





# JUGENDBANK TREME Z ZO

Sitzen auf der Lehne



Jugendbank Tremezzo, Breite: 200 cm					
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.	
B × H × T in cm	in kg	Stück			
200 × 74 × 72	117,0	4	Braun	450000	
			Grau-		1
			Grün-B lau		



450000

6



## PRODUKTINFO

- » Bohlen:  
Typ Klassik
- » 3Bankbohlen 200 × 17 × 4,0 cm
- » 2Bankbohlen 200 × 12 × 4,0 cm
- » Sitzhöhe Sitzfläche: 45 cm
- » Sitzhöhe Rückenlehne: 81 cm
- » Zum Eingraben
- » Höhe ab Oberkante Erdrreich


Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.  
Weiterführende Informationen zur Einbautiefe und  
Fußform erhalten Sie auf dem Produktdatenblatt unter  
[www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.





# BANKBOHLEN KLASSIK

Für vielseitige Lösungen



## Farben



Eingefräste Armierung, Stärke: 4 cm					
Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
8	150	6,0	80	Braun	460015
8	180	7,0	80	Braun	6
8	200	8,0	80	Braun	460014
10	150	7,0	80	Braun	2
10	180	8,4	80	Braun	460008
10	200	9,5	80	Braun	4
				Grün	460008
				Blau	5
12	150	8,0	60	Braun	460013
12	180	9,7	60	Braun	8
12	200	11,0	60	Braun	460008
				Grün	6
				Blau	460013
14	200	12,5	50	Braun	0
14	240	15,0	50	Braun	460025
					6
					460008
Eingefräste Armierung, Stärke: 4,5 cm					
Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
5,5	200	6,4	85	Braun	4600095
					8
					460013
Zwei eingefräste Armierungen, Stärke: 4 cm					
Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
17	200	16,3	40	Braun	460008
					4600091
17	240	20,0	40	Braun	4600092
					460009
19	200	17,8	40	Braun	4600093
					0
19	240	22,0	40	Braun	4600094

## HINWEIS

» Bankbohlen Typ Klassik mit Armierung mit

einem max. Stützabstand von 130 cm montieren. Einzelbohlen sind miteinander zu verbinden (z.B. mit Flachstahl), um die Druckbelastung zu verteilen bzw. die Ausrichtung der Bohlen zu gewährleisten.

» Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung, das Datenblatt sowie die Montageanleitung. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.

» Die Armierung endet ca. 10 cm vor Profilenende.





### TIPPS & TRICKS

Sie müssen die Bohle mittig auf ein vorhandenes Gestell oder Bankfuß montieren?

Kein Problem mit unserer Klassik Bohle. Die Armierung können wir auf Wunsch ca. 1,5 cm außerhalb der Mitte anbringen, sprechen Sie uns bei Bedarf gerne an.

Preis auf Anfrage.





# BANKBOHLEN PREMIUM

Die besondere Bankbohle mit innenliegender Armierung



Farben



Innenliegende Armierung, Stärke: 4,7 cm					
Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-N r.
8	150	6,5	80	Braun	4600161
				Grün	4600469
				Blau	4600470
				Rot	4600268
8	180	7,8	80	Braun	4600651
8	200	9,0	80	Braun	4600074
				Grün	4600379
				Blau	4600380
				Rot	4600381
10	150	8,0	80	Braun	4600162
				Grün	4600401
				Blau	4600238
				Rot	4600387
				Braun	4600244
10	180	9,5	80	Braun	4600158
10	200	10,5	80	Grün	4600233
				Blau	4600416
				Rot	4600464
				Braun	4600163
12	150	9,0	60	Grün	4600382
				Blau	4600277
				Rot	4600383
				Braun	4600243
12	180	11,1	60	Braun	4600159
12	200	12,5	60	Grün	4600259
				Blau	4600417
				Rot	4600465

## HINWEIS

- » Bankbohlen Typ Premium mit einem max. Stützabstand von 145 cm montieren.
- » Bitte beachten Sie die Montageanleitung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.
- » Die Armierung endet ca. 3,5 cm vor Profilende.





## BANKBOHLEN KOMPAKT

Die Bohle aus einem Guss

### Farben



Sitzbrett, konisch, Stärke: 7,5/6,5 cm, doppelt armiert

Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
40	200	54,0	30	Braun	4600111

Rückenbrett, konisch, Stärke: 6,5/5,5 cm, einfach armiert

Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	Best.-Nr.
27,5	200	32,0	30	Braun	4600110



SITZBRETT, DOPPELT ARMIERT



RÜCKENBRETT, EINFACH ARMIERT



### HINWEIS

- » Bankbohlen Typ Kompakt mit einem max. Stützabstand von 145 cm montieren.
- » Bitte beachten Sie die Montageanleitung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.
- » Die Armierung endet ca. 10 cm vor Profillende.






# BODENANKER

Mit Sicherheit ein fester Stand

Farben – je nach Lagerbestand



## Typ 1 – Standard

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B x H x T in cm	in kg	Stück		
10 x 27 x 48	6,0	80	B raun	4600108

## Typ 2 – Für Bänke Trafalgar Square und Piccadilly

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B x H x T in cm	in kg	Stück		
10 x 30 x 65	10,0	80	Braun	4600764

## Typ 3 – Für Sitzgruppen Serengeti + Isola, Tisch Hyde Park

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B x H x T in cm	in kg	Stück		
10 x 30 x 140	10,0	80	B raun	4600763

## PRODUKTINFO

Zum Eingraben oder Einbetonieren für Bänke oder Tische



# ARMLEHNE

Für noch mehr Sitzkomfort

Farben



## Typ 1 – Für Bänke Tivoli und Sutton (Seite 76/86)

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B x H x T in cm	in kg	Stück		
5,5 x 24 x 34	3,0	8	Braun	4600203

## Typ 2 – Für Bänke Piccadilly (Seite 84)

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B x H x T in cm	in kg	Stück		
5,5 x 24 x 40	3,0	8	Braun	4600204

## Typ 3 – Für Bänke Trafalgar Square (Seite 85)

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B x H x T in cm	in kg	Stück		
5,5 x 24 x 38	3,0	8	Braun	4600237





# BLUMENKÜBEL MUSCARI

Groß und optisch stark

## Farben



Muscari				
Abmessungen B × L × H in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
60 × 130 × 50	120,0	4	Grau	4700020
			B raun	4700008
			A nthrazit	4700105



## PRODUKTINFO

» Inhalt: Füllung bis Oberkante 127 Liter  
 Komplett montiert, die Maße sind Außenmaße,  
 Seitenprofile: 9 × 9 cm, Boden: 2,5 cm stark,  
 Standpfosten: 12 × 16 cm, Sockelhöhe: 8 cm





# BLUMENKÜBEL VINCA

Der Markante in vielen Größen

## Farben



Vinca							
Variante		Abmessungen B x L x H in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Inhalt Liter	Farbe	Best.-N r.
Vinca 1	S	88 x 52 x 44	71,5	4	108	B raun	4700009
	M	88 x 52 x 56	90,0	4	144	B raun	4700194
	L	88 x 52 x 68	108,0	4	180	B raun	4700195
Vinca 2	S	108 x 62 x 44	90,5	4	181	B raun	4700010
	M	108 x 62 x 56	113,0	4	248	B raun	4700196
	L	108 x 62 x 68	135,0	4	310	B raun	4700197
Vinca 3	S	139 x 78 x 44	131,7	4	336	B raun	4700011
	M	139 x 78 x 56	160,0	4	458	B raun	4700198
	L	139 x 78 x 68	190,0	4	572	B raun	4700199
Vinca 4	S	166 x 91 x 44	163,0	4	498	B raun	4700012
	M	166 x 91 x 56	197,0	4	675	B raun	4700200
	L	166 x 91 x 68	230,0	4	845	B raun	4700201

## PRODUKTINFO

» Inhalt: Füllung bis Oberkante

Komplett montiert, die Maße sind Außenmaße,  
Seitenprofile: 6 x 12 cm, Boden: 2,5 cm stark,  
Sockelhöhe: 6 cm





# BLUMENKÜBEL IBERIS

Schlicht und modern

## Farben



Iberis							
Variante		Abmessungen B × L × H in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Inhalt Liter	Farbe	Best.-Nr.
Iberis 1	S	70 × 70 × 47	95,0	4	97	B raun	4700023
	M	70 × 70 × 56	113,0	4	121	B raun	4700174
	L	70 × 70 × 65	133,0	4	146	B raun	4700175
Iberis 2	S	70 × 110 × 47	126,0	4	172	B raun	4700024
	M	70 × 110 × 56	151,0	4	215	B raun	4700180
	L	70 × 110 × 65	175,0	4	258	B raun	4700181
Iberis 3	S	110 × 110 × 47	165,0	4	305	B raun	4700025
	M	110 × 110 × 56	196,0	4	380	B raun	4700176
	L	110 × 110 × 65	227,0	4	457	B raun	4700177
Iberis 4	S	110 × 140 × 47	200,0	4	404	B raun	4700026
	M	110 × 140 × 56	235,0	4	505	B raun	4700182
	L	110 × 140 × 65	271,0	4	606	B raun	4700183
Iberis 5	S	140 × 140 × 47	235,0	4	536	B raun	4700027
	M	140 × 140 × 56	275,0	4	670	B raun	4700178
	L	140 × 140 × 65	315,0	4	803	B raun	4700179



## PRODUKTINFO

» Inhalt: Füllung bis Oberkante

Komplett montiert, die Maße sind Außenmaße,  
Seitenprofile 9 × 9 cm, Boden: 2,5 cm stark,  
Sockelhöhe: 9 cm






# HOCHBEET TERRA

Gärtnern leicht gemacht



## Farben



### Hochbeet Terra 1, Inhalt 685 Liter

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × L × H in cm	in kg	Stück		
90 × 190 × 63	132,0	4	Grau	4700165
			B raun	4700166

### Hochbeet Terra 2, Inhalt 914 Liter

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
B × L × H in cm	in kg	Stück		
90 × 190 × 83	165,0	4	Grau	4700103
			B raun	4700104

## PRODUKTINFO


- » Schnelle Montage – nur 7 Teile
  - » Verrottungsfrei ohne Imprägnierstoffe
  - » Versteifungsrippen auf der Innenseite
  - » Inhalt: Füllung bis Oberkante
- Lieferung als Bausatz, ohne Boden



## SCHEMATISCHE DARSTELLUNG BEFÜLLUNG

Hauptfüllung:  
Gartenerde,  
Hochbeeterde

Zwischenfüllung:  
Häckselgut,  
Laubabfälle,  
Rasenschnitt,  
Grobkompost



Grundfüllung:  
Grobe Äste und Zweige  
Als Unterlage:  
Drahtgitter,  
Wühlmausgitter



## STECKKOMPOSTER

Schneller Aufbau und unverrottbar

### Farben



Steckkomposter Typ 650				
Abmessungen	Gewicht	VE	Farbe	Best.-N r.
B × L × H in cm	in kg	Stück		
100 × 100 × 90	56,0	16	B raun	4700074

### PRODUKTINFO

Inhalt: ca. 650 Liter  
 16 Bretter: 2,5 × 100 × 14 cm  
 4 Bretter: 2,5 × 100 × 7 cm  
 Lieferung als Bausatz, ohne Boden.



## FRIEDHOFSKOMPOSTER

Robust und haltbar

### Farben



Friedhofskomposter, konisch, mit Aluminiumrahmen				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.
B × L × H in cm	in kg	Stück		
100 × 100 × 78	76,0	4	Braun	4700046

### PRODUKTINFO

» Inhalt: ca. 528 Liter  
 » Rahmen aus Aluminium  
 Lieferung komplett montiert.





# ABFALLBEHÄLTER SCORI

Kombination nach Bedarf

## Farben



### Scori rund, ca. 55 Liter

Abmessungen Ø × H in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
42 × 54	18,0	12	B raun	4800009

### Klemmring

Gewicht in kg	VE Stück	B est.-N r.
0,5	12	4800015

### Drahtkorb

Gewicht in kg	VE Stück	B est.-N r.
2,5	12	9001555



## PRODUKTINFO

- » Inhalt: ca. 55 Liter
- Flexibel einsetzbar
- Drahtkorb: Stahl, verzinkt
- Klemmring: Edelstahl



KLEMMRING



DRAHTKORB



# ABFALLBEHÄLTER COLLEC

Eine runde und saubere Sache

## Farben



### Collec rund, ca. 70 l

Abmessungen Ø × H in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
48 × 66	31,0	4	B raun	4800006

## PRODUKTINFO

- » Inhalt: ca. 70 Liter
- » Mit herausnehmbarem Drahtkorb





# ABFALLBEHÄLTER STORA

Der Vielseitige


## Farben



Stora rund, ca. 130 l				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
Ø × H in cm	in kg	Stück		
52 × 100	55,0	4	B raun	4800004

## PRODUKTINFO

- » Inhalt: ca. 130 Liter
- » Mit verschließbarem Deckel
- » Seitlich aufklappbar



## HINWEIS

Das robuste Schwergewicht, das es Ihnen leicht macht. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich die Tonne öffnen und der Abfall bequem entnehmen.





## SPIELPLÄTZE AUSSTATTEN UND MÖBLIEREN

hanit steht für langlebige, für den Außenbereich konzipierte Produkte. Und wer hält sich am häufigsten draußen auf? Unsere Kinder, die spielend die Welt erkunden. Unser Sortiment für Spielplätze und Kindergärten sorgt dafür, dass diese Erkundungstouren unbeschwert und sicher sind.

Die Eigenschaften von hanit und die Konzeptionierung der Produkte sorgen für folgende Vorteile:

- » Produkte die nicht splintern reduzieren die Verletzungsgefahr
- » Keine Verrottung. Auch nicht bei permanentem Kontakt mit feuchtem Erdreich, nassem Sand oder beim Einsatz als Wasserlauf

» Keine Gefahr durch Imprägnierungen

» Regelmäßige Prüfungen und Zertifizierungen

z. B. nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Robust und langlebig

**GRÜNES KLASSENZIMMER****NATURERLEBNIS****MATSCHERLEBNISSE****SANDKÄSTEN****Kinderbänke und -tische**

- » Kinderbank Canetti  
mit Rückenlehne ..... S. 116
- » Kinderbank Canetti ohne  
Rückenlehne ..... S. 116
- » Kindertisch Canetti ..... S. 117
- » Kindertisch Tivoli ..... S. 117
- » Kinderbank Calero ..... S. 118
- » Kindertisch Calero ..... S. 118
- » Kinderbank Pippolino ..... S. 119
- » Kindersitzgruppe Forio ..... S. 120 – 121

**Sandkästen**

- » Sandkasten Dahna ..... S. 123
- » Sandkasten Namib ..... S. 124
- » Sandkasten Sahara..... S. 125
- » Sandkasten Kalahari ..... S. 126
- » Sandkasten Gobi ..... S. 126

**Lernen und Erfahren**

- » Matschtischanlage ..... S. 122
- » Kinderhochbeet Terra ..... S. 127



# CANETTI KINDER-SERIE

Kindgerechtes Sitzvergnügen



## KINDERBANK CANETTI

Die erste hanit Kinderbank mit Rückenlehne

Kinderbank Canetti mit Rückenlehne, Breite: 150 cm			
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe
B × H × T in cm	in kg	Stück	
150 × 63 × 53	52,0	4	<b>8000091</b>
			Grau-Grün 5000092
			Grau-Blau 5000093
			Grau-Rot 5000094



## KINDERBANK CANETTI

Ohne Rückenlehne

Kinderbank Canetti ohne Rückenlehne, Breite: 150 cm			
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe
B × H × T in cm	in kg	Stück	
150 × 34 × 34	28,5	4	<b>8000026</b>
			Grau-Grün 5000027
			Grau-Blau 5000028
			Grau-Rot 5000031



## KINDERTISCH CANETTI

Mit geschlossener Tischplatte

Kindertisch Canetti, Breite: 150 cm					
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.	
B × H × T in cm	in kg	Stück			
150 × 57 × 60	65,8	4	Braun	5000076	
			Grau-Grün	5000077	
			Grau-Blau	5000078	
			Grau-Rot	5000079	



## KINDERTISCH TIVOLI

Mit Einzelbohlen

Kindertisch Tivoli, Breite: 150 cm					
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.	
B × H × T in cm	in kg	Stück			
150 × 59 × 60	68,5	4	Braun	5000035	
			Grau-Grün	5000036	
			Grau-Blau	5000037	
			Grau-Rot	5000032	



### PRODUKTINFO CANETTI KINDER-SERIE

- » Bohlen:  
Typ Premium
- » Bank Canetti mit Rückenlehne:  
6 Bankbohlen 150 × 8 × 4,7 cm
- » Bank Canetti ohne Rückenlehne:  
3 Bankbohlen 150 × 8 × 4,7 cm
- » Sitzhöhe:  
34 cm
- » Kindertisch Canetti:  
Geschlossene Tischplatte  
Tischfläche: 60 × 150 cm  
Tischhöhe: 57 cm
- » Kindertisch Tivoli:  
5 Tischbohlen 150 × 10 × 4,7 cm  
Tischfläche: 58 × 150 cm  
Tischhöhe: 59 cm

#### Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1  
(Bank ohne Rückenlehne)
- » Bodenanker Typ 2  
(Bank mit Rückenlehne und Tische)

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert. Montageanleitung und -material liegen bei.




## KINDERBANK CALERO

Hier geht's bunt zu

Kinderbank Calero, Breite: 150 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
150 x 63 x 53	51,0	10	Grau-Blau	500001
			Grün-Rot-Blau	0
				500001



### PRODUKTINFO

» Belattung:

- » Vierkantprofile
- » 3Profile: 132 x 9 x 9 cm
- » Sitzhöhe: 34 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.



## KINDERTISCH CALERO

Bunt macht fröhlich

Kinderbank Calero, Breite: 150 cm

Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
150 x 57 x 47	101,4	4	Grau-Blau	500001
			Grün-Rot-Blau	2
				500001



### PRODUKTINFO

- » 5 Tischprofile:
- » 132 x 9 x 9 cm
- » Tischhöhe: 57 cm
- » Tischfläche: 47 x 150 cm

Optionales Zubehör:

- » Bodenanker Typ 1

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.



# KINDERBANK PIPPOLINO

Die Bank, die mitwächst

Kinderbank Pippolino, Breite: 150 cm

Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-N r.
B × H × T in cm	in kg	Stück		
150 × 70 × 68	55,0	4	Grau- Grün-Blau	5000014



## PRODUKTINFO

» Belattung: Typ Klassik

1 Sitzbrett  
138 × 19 × 4,0 cm

1 Rückenbrett  
138 × 17 × 4,0 cm

» Sitzhöhe: 25/34 cm<sup>1</sup>

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.

Optionales Zubehör:

» Bodenanker Typ 2

<sup>1</sup> Sitzhöhe kann optional für U3  
Bereiche auf 25 cm angebracht  
werden





# KINDERSITZGRUPPE FORIO

Eine Sitzgruppe wie für Kinder gemacht

Kindersitzgruppe Forio, Breite: 150 cm			
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe
B × H × T in cm	in kg	Stück	Best.-Nr.
150 × 57 × 108	83,0	4	<b>8000021</b>
			Grau-Grün 5000020
			Grau-Blau 5000019
			Grau-Rot 5000033



## PRODUKTINFO

» 1 Tischplatte:

150 × 60 × 8,0 cm

» 2 Bankbohlen:

150 × 19 × 4,0 cm

» Sitzhöhe: 34 cm

» Tischhöhe: 57 cm

» Tischfläche: 60 × 150 cm

Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.

Optionales Zubehör:  
» Bodenanker Typ 3





# RÜCKENLEHNE FORIO

Die optimale Ergänzung



Rückenlehne Forio, Breite: 150 cm				
Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	LME Stück	Farbe	B est.-N r.
150 x 35 x 20	17,0	8	Braun	5000112
			Grün	5000115
			Blau	5000114
			Rot	5000113

## PRODUKTINFO

- » 1Rückenbrett 150 x 35 x 20 cm
  - » 2Winkel, verzinkt
  - » Für beidseitige Rückenlehnen bestellen Sie den Artikel bitte 2 mal, unterschiedliche Farbvarianten möglich.
  - » Abmessung Sitzgruppe Forio mit beidseitig montierten Rückenlehnen: 125 x 60 cm (T x H)
- Bänke und Tische werden als Bausatz geliefert.  
Montageanleitung und -material liegen bei.





# MATSCHTISCH

Splitterfreies Spielvergnügen  
über Generationen



## Farben



### Abschlusstisch

Abmessungen	Gewicht	LME Farbe	Best.-Nr.
B × L × Ha × Hb in cm	in kg	Stück	
78 × 150 × 29/29	72,0	5 Grau-Braun	5200035

### Fließelement 1

Abmessungen	Gewicht	LME Farbe	Best.-Nr.
B × L × Ha × Hb in cm	in kg	Stück	
78 × 150 × 42/52	76,0	5 Grau-Braun	5200031

### Fließelement 2

Abmessungen	Gewicht	LME Farbe	Best.-Nr.
B × L × Ha × Hb in cm	in kg	Stück	
78 × 150 × 62/72	82,0	5 Grau-Braun	5200043

### Fließelement 3

Abmessungen	Gewicht	LME Farbe	Best.-Nr.
B × L × Ha × Hb in cm	in kg	Stück	
78 × 150 × 82/92	88,0	5 Grau-Braun	5200040

### Pumpenpodest

Abmessungen	Gewicht	LME Farbe	Best.-Nr.
B × L × H in cm	in kg	Stück	
100 × 100 × 22	105,0	5 Braun	5200008

### Pumpe mit Podest

Abmessungen	Gewicht	LME Farbe	Best.-Nr.
B × L × H in cm	in kg	Stück	
100 × 100 × 127	135,0	5 Braun-Grau	5200028



## PRODUKTINFO

- » Füße zum Eingraben
- » Abmessung Wanne: 60 × 150 × 11 cm
- » Mit Versteifungsrippen auf der Unterseite
- » Auslauf je nach Element ein- oder beidseitig

vorhanden

Fließelement: Ein Wasserablauf

Abschlusstisch: Zwei Wasserabläufe

- » Die Höhenangaben beziehen sich auf die fertige Einbauhöhe und bezeichnen den Abstand zwischen Oberkante Erdrreich bis Unterkante des Elements (Fließelemente haben ein Gefälle).

- » Bitte beachten Sie die Einbauempfehlung sowie das entsprechende Datenblatt. Diese finden Sie auf unserer Website [www.hanit.de](http://www.hanit.de) als Download beim jeweiligen Produkt.

Lieferung als Bausatz. Elemente auch einzeln erhältlich.





## SANDKASTEN DAHNA

Spielepaß ohne Ecken und Kanten



Sandkasten Dahna				
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	B est.-N r.
8 × H × T in cm	in kg	Stück		
200 × 200 × 28	185,0	3	Grau- Blau-Grün	5100082

### PRODUKTINFO

- » Seitenprofile: je 2 Rundpalisaden Ø 12 cm
- » 2 Sitzbretter 4 × 17 cm
- » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.






# SANDKASTEN NAMIB

Spielspaß im Quadrat

**Farben**



**Sandkasten Namib 1**

Abmessungen B × L × H in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
200 × 200 × 31	214,0	3	B raun	5100020

**Sandkasten Namib 2**

Abmessungen B × L × H in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
300 × 300 × 31	333,0	3	B raun	5100021

**Sandkasten Namib 3**

Abmessungen B × L × H in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
400 × 400 × 31	467,0	3	B raun	5100022

**Sandkasten Namib 4**

Abmessungen B × L × H in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
500 × 500 × 31	586,0	3	B raun	5100023



**PRODUKTINFO**

- » Seitenprofile: 9 × 9 cm
- » Sitzauflage: 4 × 19 cm
- » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage


Lieferung als Bausatz, ohne Boden.






# SANDKASTEN SAHARA

Und die Wüste lebt



Sandkasten Sahara 1					
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.	
B × L × H in cm	in kg	Stück			
200 × 200 × 27	179,0	3	Grau-Braun	5100028	
			Grau-Grün	5100029	
			Grau-Blau	5100030	
			Grau-Rot	5100049	

Sandkasten Sahara 2					
Abmessungen	Gewicht	LME	Farbe	Best.-Nr.	
B × L × H in cm	in kg	Stück			
300 × 300 × 27	275,5	3	Grau-Braun	5100039	
			Grau-Grün	5100040	
			Grau-Blau	5100041	
			Grau-Rot	5100050	



## PRODUKTINFO

- » Seitenprofile: 8 × 23 cm
- » Sitzauflage: 4 × 19 cm
- » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage

Lieferung als Bausatz, ohne Boden.





# SANDKASTEN KALAHARI

Spielspaß in jeder Ecke

Farben



Sandkasten Kalahari 1				
Abmessungen Ø × H in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
175 × 31	73,7	3	B raun	5100018

Sandkasten Kalahari 2				
Abmessungen Ø × H in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
240 × 31	101,5	3	B raun	5100019

## PRODUKTINFO

- » Seitenprofile: 3,8 × 13 cm
  - » Sitzauflage: 4 × 14 cm
  - » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage
- Lieferung als Bausatz, ohne Boden.



# SANDKASTEN GOBI

In ganz klein und riesengroß

Farben



Sandkasten Gobi 1				
Abmessungen B × L × H in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
120 × 120 × 31	73,5	3	B raun	5100024

Sandkasten Gobi 2				
Abmessungen B × L × H in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Farbe	B est.-N r.
240 × 240 × 31	142,5	3	B raun	5100025

## PRODUKTINFO

- » Seitenprofile: 3,8 × 13 cm
  - » Sitzauflage: 4 × 14 cm
  - » Abmessungen: Außenkante Sitzauflage
- Lieferung als Bausatz, ohne Boden.






# KINDERHOCHBEET TERRA

Kinder gärtnern gerne

## Farben



Hochbeet Terra 1				
Abmessungen	Gewicht	VE	Farbe	Best.-N r.
B × L × H in cm	in kg	Stück		
90 × 190 × 63	132,0	4	Grau	4700165
			B raun	4700166

## PRODUKTINFO

- » Schnelle Montage – nur 7 Teile
  - » Verrottungsfrei ohne Imprägnierstoffe
  - » Versteifungsrippen auf der Innenseite
  - » Inhalt: Füllung bis Oberkante, 685 Liter
  - » Hinweis zur Befüllung in Kapitel 4 auf Seite 110
- Lieferung als Bausatz, ohne Boden und Zubehör.





## PROJEKTE REALISIEREN

Von der Idee zum Produkt – Alles aus einer Hand!

Die Industrie sieht sich vor immer komplexere Aufgaben gestellt. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen bedarf es innovativer Lösungen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeitet unsere Entwicklungsabteilung die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung für Sie.

Unsere Stärke ist die individuell auf Ihre Erfordernisse abgestimmte Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Systemlösungen. Bedingt durch unsere innovativen Fertigungsverfahren können wir auf Wunsch Produkte mit verschiedenen Stahlarmierungen verstärken. Beistell- und Zukaufteile können zudem fachgerecht zu Baugruppen montiert werden.

Win-win – gemeinsam gehen wir unseren Weg. Sie suchen den zuverlässigen Partner für Ihre Spezialanfertigung oder haben eine Produktidee – sprechen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.

- » Kompetenz aus einer Hand
- » Projektinstallation
- » Günstige Kleinserien

- » Formen-, Werkzeug- und Prototyp-Bau
- » Neue Produkte entwickeln

**KABELKANAL-ABDECKPLATTE****TÜBBING-KLOTZ****GITTERROSTBODEN****KABELKANAL**

### Produktideen für Ihre Projekte


- » Kabelkanal-Abdeckplatten ..... S. 130
- » Tübbing-Klötze ..... S. 131
- » Gitterrostböden ..... S. 132
- » Universal-Keil ..... S. 133
- » Kabelschutzplatten ..... S. 133
- » Universalrinnen ..... S. 134
- » Belüftungsrinne ..... S. 135



# KABELKANAL- ABDECKPLATTE

Mit und ohne Armierung

## Farben



## Stärke: 4,5 cm

Artikel	B reite max. cm	L änge max. cm	G ewicht qm kg	Farbe
Mit 3-fach Armierung	40	190	62,5	B raun
Mit 2-fach Armierung	40	160	48,0	B raun
Ohne Armierung	40	190	42,0	B raun

## Stärke: 8 cm

Artikel	B reite max. cm	L änge max. cm	G ewicht qm kg	Farbe
Mit 3-fach Armierung	40	160	105,0	B raun



### Aufliegend



mit Verrutschschleiste

### Innenliegend



Innenliegend



mit Höhenausgleich

## PRODUKTINFO

- » Elektrisch nicht leitend
- » Witterungs- und frostbeständig
- » Säure- und Laugenbeständig
- » Keine Produktwartung erforderlich
- » Vielfalt an Ausführungen und Sonderkonstruktionen
- » Begeh- und auf Wunsch befahrbar
- » Einfache Anpassung vor Ort, bearbeitbar wie Holz
- » Rutschhemmung R10, DIN 51130

Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an, oder besuchen Sie unsere Sonderseite zur Abdeckplatte unter [www.hanit-cover.de](http://www.hanit-cover.de)





# TÜBBING-KLÖTZE

Speziallösungen für die Betonindustrie

Farben



## PRODUKTINFO

- » Hochbelastbar
- » Formstabil
- » Korrosionsfreie Lagerung
- » Verspannungsfreie Lagerung (2-, 3- oder 4-Punkt)
- » Form projektbezogen anpassbar
- » Projektbezogene Anpassung: Radius, Arretierknoppen, Griffmulde, Markierung





## GIT TERROSTBODEN


Ideal einsetzbar als Belüftungs- und Anströmböden

### Farben



### PRODUKTINFO

- » Komponenten für Biofilteranlagen (Abluftreinigung) und Trocknung (z.B. Getreidetrocknung)
- » System aus belastungsstarken Gitterrostböden in der Abmessung 100 x 50 x 8 cm (L x B x H) – dazugehörige Stützen in Längen von 30 bis 100 cm bei einem Durchmesser von jeweils 15 cm
- » Säure- und Laugenbeständig
- » Hydrophobe Materialeigenschaften
- » Temperaturbeständig bis 50 °C



### ANWENDUNGSBEISPIELE





## UNIVERSAL-KEIL

Stabil, vielfältig und robust



Farben



### PRODUKTINFO

- » Abmessungen im Querschnitt (B x H): 113 x 50 mm, maximale Länge: 2.450 mm
- » Verschiedene Profilmaße möglich
- » Wiederverwendbar, feuchtigkeits- und schmutzabweisend
- » Im Gegensatz zu Holz keine Blaufäule
- » Einfache Verarbeitung



## KABELSCHUTZPLATTE

Mit Stabilisierungsgrillen




Farben



### PRODUKTINFO

- » Abmessung (B x L x H): 200 x 1.010 x 50 mm
- » Geringes Gewicht – nur 7,2 kg pro Stück
- » Schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Beschädigungen bei Baggararbeiten
- » Durch Stärke und Struktur sehr sicher





# DIE UNIVERSALRINNE

in zwei Abmessungen

## Farben



### Typ 550

Produkt- Abmessungen	B reite in cm	L ä n g e in cm	H ö h e in cm	G e w i c h t kg
Innen	42	110	30	35,0
Außen	55	114,5	38,8	
D e c k e l				21,0

### Typ 230

Produkt- Abmessungen	B reite in cm	L ä n g e in cm	H ö h e in cm	G e w i c h t kg
Innen	19,3	100	13,5	17,0
Außen	37,3	104	20,5	
D e c k e l				7,0



TYP 550



TYP 230



## PRODUKTINFO

- » Deckel mit Klammern arretiert (Typ 550)
- » Wasserneutral
- » Säure- und Laugenbeständig
- » Einfach und formschlüssig zusammensteckbar
- » Schnelle und einfache Befestigung am Boden





## TYP 230 MIT GESCHLITZTEM DECKEL

Als Belüftungsrinne

Farben



Typ 230 mit geschlitztem Deckel

Produkt- Abmessungen	Breite in cm	Länge in cm	Höhe in cm	Gewicht kg
Innen	19,3	100	13,5	17,0
Außen	37,3	104	20,5	
D eckel				7,0

### PRODUKTINFO

- » Bearbeitbar mit handelsüblichen Werkzeugen
- » Einfach und formschlüssig zusammensteckbar
- » Säure- und Laugenbeständig
- » Schnelle und einfache Befestigung am Boden



# INDE X

Sie wissen genau, welches hanit Produkt Sie suchen, kennen den Produktnamen oder die Kategorie? Dann finden Sie schnell und einfach in unserem Index die passende Produktseite.

	Seite
<b>A</b>	
Abfallbehälter Collec	112
Abfallbehälter Scori	112
Abfallbehälter Stora	113
Absperrung	57
Amphibienschutz	34
Armlehne	106
<b>B</b>	
Balken	28
Bank Bavaria	83
Bank Calero	80
Bank Canetti	76
Bank High Line	87
Bank Highlands	88
Bank Hyde Park	78
Bank Hyde Park Anbaumodul	79
Bank Hyde Park ohne Rückentehne	78
Bank Hyde Park Verbindungsmodul	79
Bank Iona	98
Bank Mira	83
Bank Piccadilly	84
Bank Provence	89
Bank Sapo	89
Bank Somerset	88
Bank Sutton	86
Bank Tivoli	76
Bank Trafalgar Square	85
Bank Ueno	87
Bankbohlen Klassik	102 – 103
Bankbohlen Kompakt	105
Bankbohlen Premium	104
Barhocker Calero	81

	Seite
Be eteinfassung	30
Belüftungsrinne	135
Blumenkübel Iberis	109
Blumenkübel Muscari	107
Blumenkübel Vinca	108
Bodenanker	106
Bodenbefestigung	69 – 73
Brettprofil mit Nut und Feder	38
Brettprofil mit Nut und Feder, armiert	38
Brettprofil mit Nut und Feder, für Stallbereich	39
Brettprofil Standard	36 – 37
Brettprofil Standard, armiert	35
Brettprofile	35 – 39
<b>C – F Calero-Bar</b>	
Calero-Serie	81
Canetti-Kinderserie	80 – 81
Containerplatte	116 – 117
Ersatzteile Geländer	33
Friedhofskomposter	57
	111
<b>G</b>	
Geländersysteme	55 – 56
Gitterrostböden	132
Grenzstein	29
<b>H</b>	
Hanpave	69
Hochbeet Terra	110
Hohlkehlpalisaden, Hohlprofil	18 – 20
Hohlkehlpalisaden, Vollprofil	18 – 20
Hyde Park-Serie	78 – 79

<b>I – J</b>	
Jugendbank Tremezzo	101
INB Paddockplatte	71
<b>K</b>	
Kabelkanal-Abdeckplatten	130
Kabelschutzplatten	133
Kinderbank Calero	118
Kinderbank Canetti mit Rückenlehne	116
Kinderbank Canetti ohne Rückenlehne	116
Kinderbank Pippolino	119
Kinderbänke und -tische	116 – 121
Kinderhochbeet Terra	127
Kindersitzgruppe Forio	120 – 121
Kindertisch Calero	118
Kindertisch Canetti	117
Kindertisch Tivoli	117
Koppeltore	54
Koppelzaun	52 – 53
Kreuzprofile	47
<b>L</b>	
L-Stein	26
L-Stein Ecke	27
Liegebank Aveto	92
<b>M – O</b>	
Matschtischanlage	122
Öko-Wabe	68
<b>P</b>	
Paddockplatte	70 – 71
Palisaden	18 – 25
Pferdestallbohle	39

Pflasterstein	73
Pfosten	42 – 47
Poller Diamantkopf	48
Poller Halbkugelkopf	50
Poller Pyramidenkopf	49
<b>R</b>	
Rammpfahl	66
Rasengitterstein	72
Rasenkante	29
Rechteckpalisade, Hohlprofil	24 – 25
Rückenlehne Forio	121
Rundbank Gatton	96
Rundpalisade, Hohlprofil	22 – 23
Rundpalisade, Vollprofil	22 – 23
Rundpfosten	42 – 45
Rundpfosten, armiert	45
<b>S</b>	
Sandkästen	123 – 126
Sandkasten Dahna	123
Sandkasten Gobi	126
Sandkasten Kalahari	126
Sandkasten Namib	124
Sandkasten Sahara	125
Schutzhütte Grand Canyon	99
Seniorenbank Sapo	90
Seniorenbank Tarlo	91
Sichtschutzwand	58
Sitzgruppe Isola	95
Sitzgruppe Serengeti	94
Sitzgruppe Stelvio	93
Skaterbank Collodi	100
Standardplatte	33

# INDE X

	Seite
Steckkomposter	111
Stegbohle mit Nut und Feder (ohne und mit Armierung)	62
Stegbohle ohne Nut und Feder (ohne und mit Armierung)	63 – 65
Stegbohlenelement	68
Stehtisch Calero	81
<b>T</b>	
Taunus-Serie	82
Terrassendiele	67
Tisch Calero	80
Tisch Hyde Park	79
Tisch Taunus	82
Tisch Tivoli	77
Tisch Trinity	77
Tivoli-Serie	76 – 77
Tübbing-Klötze	131
<b>U</b>	
Uferbefestigung	34
Univers al-Keil	133
Universalrinnen	134
Untergrabungsschutz	34
Unterlegplatte	33
<b>V</b>	
Vierkantpfosten	46 – 47
Vierkantpfosten, armiert	47
Vierkantprofil	31 – 32
<b>W</b>	
Waldbank Taunus	8
Waldbank Taunus ohne Rückenlehne	2
	8
<b>Z</b>	
Zaunlatten und Zaunpfosten	51

## GARANTIE / AGB

Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen AGB und Garantiebedingungen. Diese können auf unserer Webseite unter folgenden Links eingesehen werden:

[www.hanit.de/Unternehmen/AGB](http://www.hanit.de/Unternehmen/AGB)

[www.hanit.de/Unternehmen/Garantie](http://www.hanit.de/Unternehmen/Garantie)

## IMPRESSUM

### HAHN Kunststoffe GmbH

Gebäude 1027 · 55483 Hahn-Flughafen

T + 49 6543 9886 - 0

F + 49 6543 9886 - 97 (Verwaltung)

F + 49 6543 9886 - 99 (Vertrieb)

[info@hanit.de](mailto:info@hanit.de) | [www.hanit.de](http://www.hanit.de)

### GESTALTUNG & REALISATION

huthwelkersart werbeagentur

[www.huthwelkersart.de](http://www.huthwelkersart.de)

### URHEBERRECHT

Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch die HAHN Kunststoffe GmbH und entsprechender Quellenangabe gestattet. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigungen auf CD-ROM.

### SONSTIGES

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler. Irrtümer vorbehalten, technische Änderungen und Verbesserungen sind möglich und behalten wir uns ebenfalls vor. Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalen abweichen. Alle Produktabbildungen ähnlich. Produktabbildungen nicht maßstabsgetreu.

### BILDNACHWEIS

zweipunkt null (3D-Visualisierungen), HAHN Kunststoffe GmbH, Heisters & Partner, Martin Magunia · Bonn, Regina Recht · [www.reginarecht.com](http://www.reginarecht.com), GettyImages, AdobeStock, Fotolia, iStock, shutterstock

## Hinweise zum Warenversand und zur Transportkostenberechnung:

- Die Frachttarife beinhalten keine Entladung der Sendung. Geeignetes Gerät muss bei Anlieferung vorgehalten werden.
- Bei Volumensendungen oder Sendungen mit hoher Sperrigkeit wird trotz geringer Gewichtsausladung des LKW 's ein höherer Frachttarif berechnet.
- Inselanlieferungen und Profile über 300 cm Länge sind von der Transportkostenliste ausgenommen. Bitte erfragen Sie in diesen Fällen ein separates Angebot.
- Folgende Dienstleistungen und Serviceangebote sind Mehrpreispflichtig:
  - telefonische Avisierung vor Anlieferung
  - Fixtermine und Expresszustellungen
  - Staplerentladung

Für Ihre Notizen:

## ENTFERNUNGSZONEN

PLZ	Zone										
01	4	19	5	35	2	52	2	69	3	85	4
02	5	20	4	36	3	53	2	70	3	86	4
03	5	21	4	37	3	54	2	71	3	87	4
04	4	22	4	38	4	55	2	72	3	88	4
06	4	23	5	39	4	56	1	73	3	89	4
07	4	24	5	40	2	57	2	74	3	90	3
08	4	25	5	41	2	58	3	75	3	91	3
09	4	26	4	42	2	59	3	76	3	92	4
10	5	27	4	44	3	60	2	77	3	93	4
12	5	28	4	45	3	61	2	78	4	94	4
13	5	29	4	46	3	63	2	79	3	95	4
14	5	30	4	47	3	64	2	80	4	96	3
15	5	31	4	48	3	65	3	81	4	97	3
16	5	32	3	49	3	66	2	82	4	98	3
17	5	33	3	50	2	67	2	83	5	99	3
18	5	34	3	51	2	68	3	84	4		

## TR ANSPORTKOSTEN

Gewicht in kg	Entfernungszone				
	1	2	3	4	5
	Nettopreis in €				
bis 200	72,00	85,00	89,00	92,00	97,00
200 – 299	82,00	92,00	97,00	109,00	115,00
300 – 499	100,00	117,00	126,00	137,00	149,00
500 – 749	130,00	153,00	170,00	191,00	215,00
750 – 999	153,00	189,00	210,00	239,00	270,00
1.000 – 1.249	168,00	202,00	231,00	265,00	302,00
1.250 – 1.499	182,00	223,00	248,00	290,00	335,00
1.500 – 1.749	198,00	247,00	279,00	334,00	393,00
1.750 – 1.999	212,00	257,00	296,00	355,00	421,00
2.000 – 2.499	221,00	275,00	334,00	397,00	480,00
2.500 – 3.999	276,00	348,00	376,00	507,00	582,00
4.000 – 5.999	305,00	374,00	422,00	563,00	719,00
6.000 – 7.999	323,00	396,00	482,00	661,00	852,00
8.000 – 9.999	342,00	411,00	524,00	723,00	943,00
10.000 – 13.999	371,00	445,00	584,00	825,00	1.091,00
14.000 – 17.499	397,00	459,00	637,00	925,00	1.239,00
17.500 – 18.999	413,00	491,00	664,00	974,00	1.318,00
19.000 – 24.000	446,00	537,00	740,00	1.124,00	1.547,00

# Kontaktformular



Kundennummer (falls bekannt)

Anfrage

Bestellung

Lieferung

\_\_\_\_\_  
Firma | Behörde | Organisation

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Abteilung

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner\*in

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Menge	Bestell-Nr.	Bezeichnung (mit Farbangabe)	Stückpreis / €
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**HAHN Kunststoffe GmbH**  
Gebäude 1027  
55483 Hahn-Flughafen  
T + 49 6543 9886 - 0  
info@hanit.de

**HAHN Kunststoffe GmbH**

Gebäude 1027  
55483 Hahn-Flughafen  
T + 49 6543 9886 - 0  
info@hanit.de



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

Seit 2005 ist die HAHN Kunststoffe GmbH als zertifiziertes Unternehmen berechtigt, das Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ zu führen.

**HAHN France S.A.S.**

57320 Bouzonville, Frankreich  
[www.hanit.fr](http://www.hanit.fr)

**HAHN Plastics Ltd.**

Swinton M27 8LJ, Vereinigtes Königreich  
[www.hahnplastics.com](http://www.hahnplastics.com)

**HAHN Plastics (North America) Ltd.**

Waterloo, ON N2V 1N3, Kanada  
[www.hanit.ca](http://www.hanit.ca)

**HAHN Iberia Plástico Reciclado S.L.U.**

31210 Los Arcos (Navarra), Spanien  
[www.hanit.es](http://www.hanit.es)

**PRECO SYSTEM S.R.L.**

33013 Gemona del Friuli (UD), Italien  
[www.plasticariciclata.it](http://www.plasticariciclata.it)

**PFA Recycling LLC.**

Chesterfield, MI 48051, USA